

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA



NECLASIFICAT

MINISTERUL DE INTERNE

ARHIVA

FOND DOCUMENTAR

Referitor la

Comisia Decembrie
1989

Dosar nr.

11408

Vol.

9

Data



NECLASIFICAT

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

DIVIZIUNEA "A"

Nr. 00337.853 din 13 noiembrie 1991

15. MAR. 2022 ~~STRICT SECRET~~

Exemplar nr. 1

C ă t r e, DIVIZIUNEA "F" - INFORMATICA

- Domnului colonel inginer [REDACTED] -

Urmare la adresa noastră nr. 0331111 din 2 noiembrie a.c., vă trimitem alăturat nota nr. 00337.839 privind activitatea desfășurată de cadrele fostelor U.M. 0625 și U.M. 0110 în perioada 15-30 decembrie 1989, precum și un număr de 29 sinteze și note de informare -totalizând 58 file- înaintate în intervalul 1-21 decembrie 1989 Serviciului Central de Analiză și Sinteză sau direct conducerii fostului Departament al Securității Statului.

SEFUL DIVIZIUNII

Colonel, [REDACTED]

25

625

160
2

SITUATIE NUMERICA

A CADRELOR DIN UNITATILE CENTRALE ALE FOSTULUI DEPARTAMENT
AL SECURITATII STATULUI, LA DATA DE 22.12.1989

Nr. crt.	UNITATEA	EXISTENT LA 22.12.1989				OBSERVATII
		OFITERI	M. M.	SUBOF.	TOTAL	
1	CONSILIUL POLITIC AL D.S.S.	6		2	8	
2	DIRECTIA I	88		8	96	
3	DIRECTIA a II-a	132		6	138	
4	U.M. 0500/A	31		9	40	
5	U.M. 0650	34	-	3	37	
6	DIRECTIA a III-a	185	2	27	214	
7	DIRECTIA a IV-a	904	13	145	1062	
8	DIRECTIA a V-a	263	7	171	441	
9	DIRECTIA a VI-a	32	1	25	58	
10	U.S.L.A.	176	12	578	766	
11	UNITATEA SPECIALA „P”	155	228	65	448	
12	UNITATEA SPECIALA „R”	206	83	55	344	
13	UNITATEA SPECIALA „S”	233	10	123	366	
14	UNITATEA SPECIALA „T”	376	43	35	454	
15	UNITATEA SPECIALA „F”	350	10	324	684	
16	C.I.D.	123	22	97	242	
17	SERVICIUL INDEPENDENT „C”	5	1	68	74	
18	SERVICIUL INDEPENDENT „D”	16		2	18	
19	SICIOM	25		6	31	
20	SISJ.	14		8	22	
21	ȘCOALA MILITARA GRADIȘTEA	50	7	19	76	
22	CENTR. SPECIAL DE ÎNSTRUIRE	5		8	13	
23	CENTR. PERF. CADRE BRAN	7	4	5	16	
24	UNIT. SPEC. DE AVIAȚIE	20	17	3	40	
	U.M. D110	223	11	44	278	
	TOTAL GENERAL	3659	471	1836	5966	
	COT. TR. DE SECURITATE				2859	

SITUATIE NUMERICA

A CADRELOR DIN UNITATILE TERITORIALE ALE FOSTULUI DEPARTAMENT
AL SECURITATII STATULUI, LA DATA DE 22.12.1989

161
3

Nr. crt.	UNITATEA	EXISTENT LA 22.12.1989				OBSERVATII
		OFITERI	M. M.	SUBOF.	TOTAL	
1	S. M. BUCUREȘTI	513	3	54	570	
2	S. J. ALBA	70	3	24	97	
3	S. J. ARAD	100	3	30	133	
4	S. J. ARGES	114	5	28	147	
5	S. J. BACAU	114	7	38	159	
6	S. J. BIHOR	120	2	51	173	
7	S. J. BISTRITA-NASAUD	52	2	19	73	
8	S. J. BOTOȘANI	55	3	21	79	
9	S. J. BRAȘOV	156	6	32	194	
10	S. J. BRAILA	70	2	23	95	
11	S. J. BUZĂU	60	7	19	86	
12	S. J. CARAȘ-SEVERIN	97		33	130	
13	S. J. CALĂRAȘI	50	1	21	72	
14	S. J. CLUJ	172	12	52	236	
15	S. J. CONSTANȚA	179	11	82	272	
16	S. J. COVASNA	48	1	23	72	
17	S. J. DÎMBOVIȚA	66	4	18	88	
18	S. J. DOLJ	124	10	34	168	
19	S. J. GALAȚI	112	5	30	147	
20	S. J. GIURGIU	42	3	14	59	
21	S. J. GORJ	66	2	15	83	
22	S. J. HARGHITA	59	1	25	85	
23	S. J. HUNEDOARA	118	3	44	165	
24	S. J. IALOMIȚA	43	3	18	64	
25	S. J. IAȘI	123	3	31	162	
26	S. J. MARAMUREȘ	81	3	36	120	
27	S. J. MEHEDINȚI	76	1	20	97	
28	S. J. MUREȘ	103	2	41	146	
29	S. J. NEAMȚ	68	2	23	93	
30	S. J. OLT	56	3	20	79	
31	S. J. PRAHOVA	142	14	34	190	
32	S. J. SATU-MARE	69	9	29	107	
33	S. J. SALAJ	44	1	18	63	
34	S. J. SIBIU	106	3	34	143	
35	S. J. SUCEAVA	103	5	37	145	
36	S. J. TELEORMAN	58	1	26	85	
37	S. J. TIMIȘ	148	12	90	250	
38	S. J. TULCEA	53	1	24	78	
39	S. J. VASLUI	54	1	25	80	
40	S. J. VILCEA	61	4	19	84	
41	S. J. VRANCEA	50	1	18	69	
	TOTAL	3995	170	1273	5438	

4

SITUATIE NUMERICA

privind cadrele militare din fostul D.S.S. decedate sau rănite în timpul Revoluției din Decembrie 1989

Unitatea	Categorie de cadre			Obs.
	Of.	Subof.	Total	
<u>I. CADRE DECEDATE</u>				
Direcția a IV-a	1	-	1	
Direcția a V-a	2	-	2	
U.S.L.A.	2	5	7	
Sec. jud. Brașov	2	-	2	
Sec. jud. Harghita	1	-	1	
Sec. jud. Ialomița	1	-	1	
Sec. jud. Sibiu	2	-	2	
T O T A L	11	5	16	
<u>II. CADRE RANITE</u>				
Direcția I	1	-	1	
Direcția a IV-a	1	-	1	
Unitatea Specială "F"	-	1	1	
U.S.L.A.	1	2	3	
Sec. Municipiului București	2	-	2	
Sec. jud. Brașov	1	-	1	
T O T A L	6	3	9	
TOTAL GENERAL	17	8	25	

R O M A N I A

NECLASIFICAT

5-171

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
DIVIZIUNEA "F" - INFORMATICA

Ex.nr. 2

Nr.313.330 din 30. oct.1991

foaie

C ă t r e ,

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
- DIVIZIUNEA "E" -

In vederea întocmirii unei lucrări solicitate de Comisia "Decembrie 1989" a Senatului României vă rugăm să ne trimiteți de urgență date privind :

1. Situația numerică a cadrelor fostului D.S.S., la data de 21.12.1989, structurată pe fostele unități componente.
2. Situația numerică a cadrelor din fostul D.S.S., rănite sau decedate în cursul evenimentelor din Decembrie 1989, precum și a celor despre care se dețin date că au părăsit România după 21.12.1989 pentru a se stabili în străinătate.

Lucrarea trebuie prezentată Comisiei "Decembrie 1989" la data de 10.11.1989.-

SEFUL DIVIZIUNII
Col.ing. [REDACTED]

NECLASIFICAT

Anexa 2 6

R O M A N I A
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII
DIVIZIUNEA "F" - INFORMATICA
Nr.313331 din 28.10.1991

15. MAR. 2022

NECLASIFICAT

~~SECRET~~
Ex.nr. _____

C â t r e,

Secția de Informații _____

În vederea întocmirii unei lucrări solicitate de Comisia "Decembrie 1989" a Senatului României, vă rugăm să ne trimiteți de urgență următoarele documente:

- copii după sintezele și buletinele informative înaintate, în perioada 01-21 decembrie 1989, Serviciului Central de Analiză și Sinteză, direcțiilor I, a II-a și a III-a din fostul Departament al Securității Statului;
- o notă privind activitatea desfășurată în perioada 15-30 decembrie 1989 de fostele organe de securitate din județul dumneavoastră pe toate liniile de muncă.

Lucrarea este aprobată de conducerea S.R.I. și trebuie predată Comisiei până la 10 noiembrie 1991.

SEFUL DIVIZIUNII "F" - INFORMATICA

Colonel inginer,

[REDACTED]

Anexa nr. 1

169

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

ROMANIA
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
DIVIZIUNEA "F" - INFORMATICA
Nr.313331 din 28.10.1991

~~SECRET~~
ex.nr. TRARE

CATRE,

In vederea intocmirii unei lucrari solicitate de Comisia "Decembrie 1989" a Senatului Romaniei, va rugam sa ne trimiteti de urgenta urmatoarele documente:

- o nota privind activitatea desfasurata in perioada 15-30 decembrie 1989 de _____, pe toate liniile de munca;

- copii dupa sintezele si buletinele informative inaintate, in perioada 01-21 decembrie 1989, Serviciului Central de Analiza si Sinteză sau direct conducerii fostului Departament al Securitatii Statului.

Lucrarea este aprobată de conducerea S.R.I. și trebuie predată Comisiei pînă la 10 noiembrie 1991.

SEFUL DIVIZIUNII "F" - INFORMATICA

Colonel inginer,

[Redacted signature]

Seful Diviziei

[Redacted signature]

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

~~SECRET~~ 172
8

Ex.nr. 1.

Diviziunea "A" -
Nr. 0331 din 2 noiembrie 1991
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

DECLASIFICAT

C ă t r e

INTRARE

Nr. 31331

Data 5 NOV 1991

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII
SECRETARIATUL GENERAL

INTRARE

Nr. 65247 din 07.12.1991

Diviziunea "F" - Informatică

La adresa dumneavoastră nr. 0313.331 din 28 octombrie a.c., vă comunicăm următoarele :

În baza ordinului fostului prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, cu adresa nr. 00325.878 din 27 mai 1991 unitatea noastră a trimis Diviziunii "E" xerocopiile a 11 lucrări cu caracter strict secret elaborate de fosta U.M. 0625 în perioada 1 - 21 decembrie 1989 și înaintate Serviciului Central de Analiză și Sinteză sau direct conducerii fostului Departament al Securității Statului, solicitate de Comisia "Decembrie 1989" a Senatului României.

Potrivit ordinului directorului Serviciului Român de Informații privind clasarea în arhivă a documentelor provenite de la fostele organe de securitate, Diviziunea "A" a predat unității dumneavoastră spre clasare la fondul documentar toate materialele privind activitatea fostei U.M. 0625, precum și sintezele și buletinele informative înaintate Serviciului Central de Analiză și Sinteză sau direct conducerii fostului Departament al Securității Statului, anterior Revoluției din decembrie 1989.

Menționăm, de asemenea, că toate documentele referitoare la activitatea fostei U.M. 0110 au fost distruse în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

Seful Diviziunii

Colonel [REDACTED]



ROMANIA

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
DIVIZIUNEA "F" - INFORMATICA

Ex.nr. 2

170
9

Nr.313.33o din 30. oct.1991

NOTA

See wicee

Către,

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

Direcția de control forțelor armate (fostă
Unitate Militară 0517) și în perioada de referință
și a acțiunii. În vederea întocmirii unei lucrări solicitate de Comisia
"Decembrie 1989" a Senatului României vă rugăm să ne trimiteți
de urgență date privind :

1. Situația numerică a cadrelor fostului D.S.S., la data
de 21.12.1989, structurată pe fostele unități componente.
2. Situația numerică a cadrelor din fostul D.S.S., rănite
sau decedate în cursul evenimentelor din Decembrie 1989, precum
și a celor despre care se dețin date că au părăsit România
după 21.12.1989 pentru a se stabili în străinătate.

Lucrarea trebuie prezentată Comisiei "Decembrie 1989"
organelor la data de 10.11.1991.-
teze prezentate conducerii fostului Departament de Securitate
Statului, în scopul înțelegerii și evaluării activității
guvernamentului, în care
se pot evidenția și
deficiențele grave existente în
industria energiei elec-
trice, chimiei și petrochimiei, metalurgiei, construcțiilor de
asfalt, industriei miniere, a petrolului și geologiei, industria-
lizării lemnului, celulozei și hârtiei, transporturilor feroviare
și navale și agriculturii, precum și efectele și consecințele acci-
dentei în plan social.

N O T A

cuprinzînd principalele activități desfășurate,
în perioada 15-30 decembrie 1989, de fosta U.M.
0617 București

Direcția de contrainformații în sectoarele economice (fosta Unitate Militară 0617) atât anterior cât și în perioada de referință a acționat, în exclusivitate, potrivit competențelor specifice date prin Decretul nr.121/1978, pentru cunoașterea, prevenirea, descoperirea și lichidarea actelor de sabotaj, diversiune ori subminare a economiei naționale, precum și a oricăror alte fapte, fenomene și stări de lucruri negative de natură să aducă, sub orice formă, pagube economiei naționale ori să genereze evenimente cu consecințe deosebit de grave prin incendii, explozii, avarii, accidente colective de muncă, inclusiv pierderi de vieți omenești.

Ca atare, singura preocupare a fost aceea a obținerii de date și informații, prin metode și mijloace specifice oricărui organ de informații, care apoi au făcut obiectul unor note și sinteze prezentate conducerii fostului Departament al Securității Statului, în scopul informării factorilor guvernamentali, în care au fost evidențiate multitudinea stărilor de lucruri negative, deficiențele grave existente în ramurile industriei energiei electrice, chimiei și petrochimiei, metalurgiei, construcțiilor de mașini, industriei miniere, a petrolului și geologiei, a industrializării lemnului, celulozei și hîrtiei, transporturilor feroviare și navale și agriculturii, precum și efectele și consecințele acestora în plan social.

8

Avînd în vedere că în perioada 15-21 decembrie 1989, problemele grave din economie erau amplificate de lipsa de energie, gaze și agent termic, în condițiile sezonului rece, s-a continuat informarea zilnică a conducerii fostului Departament al Securității Statului cu privire la problemele apărute în funcționarea Sistemului Energetic Național, a asigurării cu cărbune, petrol și gaze, precum și în legătură cu efectele acestor situații asupra consumatorilor industriali și casnici. În mod deosebit s-a urmărit cunoașterea consecințelor determinate de încetarea activităților productive și trimiterea muncitorilor acasă cu nerealizarea retribuțiilor, precum și deconectarea a sute de localități pe durate de 10-18 ore pe zi.

Un alt aspect care a fost zilnic raportat factorilor de conducere din fostul Departament al Securității Statului l-a constituit aprovizionarea deficitară cu produse agroalimentare a marilor colectivități din municipii, orașe, centre muncitorești și, în mod special, din Capitală.

Din momentul declanșării Revoluției și în zilele următoare, activitățile au fost adaptate specificului condițiilor și situațiilor apărute în economia națională. Astfel, s-au luat măsuri de sprijinire efectivă a conducerilor întreprinderilor și instituțiilor pe linia prevenirii producerii unor incendii, explozii, avarii, a asigurării sistemelor de pază și securitate și funcționării normale a structurilor vitale ale economiei naționale, cum sînt, Dispeceratul Energetic Național, Dispeceratul Național de Gaze, telecomunicațiile și transporturile feroviare.

De asemenea, în limita posibilităților specifice de care se dispunea, s-a acționat pentru verificarea unor "informații" și zvonuri

referitoare la inițierea unor acte de diversiune ce ar fi urmărit otrăvirea apei potabile, dinamitarea unor baraje de hidrocentrale, distrugerea unor instalații industriale și depozite de explozivi, a Reactorului nuclear de la Măgurele etc., în scopul, pe de o parte, al prevenirii unor asemenea acte, dacă "informațiile" erau reale, iar pe de altă parte, pentru dezamorsarea stărilor de tensiune și panică create prin difuzarea, pe căile mass-mediei, a "știrilor" respective.

Toate datele și informațiile obținute după 22 decembrie 1989, referitoare la aspectele mai sus menționate au fost transmise operativ conducerii Ministerului Apărării Naționale și reprezentanților autorităților instituite în acea perioadă.

- - -

~~SECRET~~ 117

Exemplar unic 12

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că, pe fondul nerezolvării unor probleme privind activitatea de producție sau de ordin social de către factorii de răspundere din unitate, centrala și ministerul de resort, în rîndul celor aproape 20.000 de oameni ai muncii din Intreprinderea "23 August" București s-a creat o stare de nemulțumire. Cauzele principale ale acestei situații sînt următoarele :

1. Diminuarea, lună de lună, a retribuțiilor prin aplicarea de penalizări ca urmare a nerealizării integrale a sarcinilor de plan.

Pe luna noiembrie, diminuări mai mari au fost aplicate la secțiile Mecanică V (100 persoane afectate cu 10 %), Mecanică I (700 persoane cu 9 %), Mecanică II (580 persoane cu 8 %), Mașini Unelte și Agregate (260 persoane cu 8 %), Turnătoria de oțel (1.140 persoane cu 8 %).

Nerealizările de plan sînt, în toate cazurile, consecințe directe ale neasigurării materiilor prime, materialelor și subansamblelor contractate cu diverși furnizori interni, situație care se perpetuează și pe luna în curs.

De exemplu, pînă în prezent, pe luna decembrie, Combinatul Siderurgic Galați, nu a livrat nimic din cele 426 tone tablă, Combinatul Siderurgic Reșița are o restanță de 70 tone bandaje și discuri, iar 800 bucăți bolțuri nu au fost livrate de Intreprinderea de Supape și Bolțuri Topoloveni. De asemenea, din necesarul de rășini furanice, boghiuri, elemente radiator, demarori și alternatori nu s-au livrat decît cantități cuprinse între 7 % și 20 % din cele contractate cu unitățile industriale producătoare.

Importante nerealizări de plan, înregistrate îndeosebi în ultimele zile, au drept cauză, întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Pentru încadrarea în cotele aprobate, zilnic sînt deconectate, pe perioade variind între 15 și 60 minute, secții ca Ansamble Sudate, Motoare II și IV, Locomotive uzinaj, Cazangerie și Sculărie, precum și utilaje complexe cum sînt cuptorul de inducție nr.2 și cuptorul electric nr.1 din secția Turnătorie de fontă și cuptorul nr.5 din secția Turnătorie de oțel.

2. Nerezolvarea unor probleme de ordin social pentru unele categorii de personal muncitor din întreprindere.

Astfel, cei circa 2 200 de navetiști din comunele limitrofe Capitalei, sînt nemulțumiți deoarece nu sînt arondați pentru aprovizionarea cu carne, brînzeturi și ouă, iar celelalte produse li se distribuie numai pentru o singură persoană și nu întregii familii.

De asemenea, 3.000 de persoane sînt nemulțumite întrucît nu au primit locuință corespunzătoare, deși unii dintre aceștia așteaptă de 2-4 ani, iar altor 700 oameni ai muncii nu li s-au aprobat solicitările pentru stabilirea definitivă în București, cu toate că lucrează de mai mulți ani în întreprindere.

*

Deși aceste probleme sînt cunoscute la diferite niveluri, analizele efectuate pînă în prezent au avut un caracter formal și nu au determinat luarea unor măsuri eficiente care să asigure înlăturarea stărilor de lucruri negative existente la întreprinderea "23 August" București,

De menționat că nici pentru anul 1990 nu s-au asigurat pînă în prezent contracte la nivelul sarcinilor de plan, îndeosebi în ce privește exportul, domeniu în care pe relația CTS sînt comandate produse în valoare de numai 20,5 milioane ruble, față de un plan de 59,4 milioane, iar pe relația DC nu au fost încheiate încă contracte, deși sarcina este de 39 milioane dolari.

~~SECRET~~ 134

Exemplar nr. 76

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că Intreprinderea Mecanică de Mașini și Utilaj Minier Baia-Mare se confruntă cu mari greutăți în realizarea produselor pentru export și intern datorită nerespectării obligațiilor contractuale din partea unor furnizori de materiale și componente, situație ce afectează negativ atât realizarea indicatorilor de plan cât și retribuția personalului muncitor din această unitate.

Astfel, Intreprinderea de Tevi "Republica" București nu a livrat cantitatea de 100 tone țevă inox conform contractului nr.2036/89, fiind afectată execuția ciurului cu role destinat exportului, în valoare de 420.000 ruble.

Baza UCR București nu a asigurat 60 tone tablă inox (contract nr.1347/89) destinată fabricării îngrășămintelor de filtre pentru Uzina "R" Feldioara, în valoare de 6.612.000 lei, iar I.C.M.E. București este restanțieră cu 2.400 m. cablu minier, afectând execuția instalației de foraj (valoare 12.000.000 lei).

Totodată, I.T.M.E. Filiași și I.M.E. București nu au livrat 198 motoare de diferite tipuri destinate echipării unor transportoare cu bandă, concasoare, tröliu și instalații de foraj în valoare de peste 40.000.000 lei.

În rîndul personalului muncitor din unitate a apărut o stare de îngrijorare cu privire la faptul că nu-și va onora obligațiile contractuale la termenele stabilite față de partenerii externi și interni, cu repercusiuni negative asupra retribuției.

Nr. D/094430

din 20 decembrie 1989

~~SECRET~~ 75

Exemplar nr. 1/1

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în derularea contractului dintre I.C.E. UNIVERSAL-AUTOTRACTOR și firma "MALTRAC" din Malaiezia privind livrarea a 25 colecții CKD pentru diferite tipuri de autovehicule executate de Intreprinderea de Autocamioane Brașov, au apărut unele deficiențe, față de care partenerul extern și-a exprimat nemulțumirea, punând sub semnul întrebării continuarea cooperării cu partea română.

Astfel, în timpul efectuării probelor pe șosea de 50 km, la primele patru autovehicule tip 30.256-DFA - destinate armatei malaieziene, s-au constatat defecțiuni de calitate în special la cutiile de viteză (scurgeri de ulei, rupere de componente interne, fisuri, rugină și nisip în interior), partenerul fiind nevoit să stopeze operațiunile de asamblare și să procedeze la demontarea și verificarea tuturor celor 15 cutii primite.

Intrucât s-au mai constatat deficiențe și la loturile livrate anterior, partenerul și-a manifestat intenția rezilierii contractului, ceea ce este de natură să compromită interesele economice ale țării noastre pe această relație.

Nr. D/097437

din 20 decembrie 1989

(10)

76 134
~~SECRET~~

Exemplar nr. /

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că Santierul Naval Galați se confruntă în continuare cu probleme deosebite în execuția celor două cargouri de transport cherestea de 4.000 tdw export URSS, în prezent nefiind terminată nici măcar asamblarea secțiilor de corp pe cală, deși navele ar fi trebuit să se găsească, conform graficelor, în faza lansării la apă.

Asigurarea bazei materiale din import și din țară continuă să fie necorespunzătoare. Astfel, I.C.E. UZINEXPORTIMPORT nu a contractat încă pe relația CTS cca 90 agregate și instalații, iar pentru 43 nu a asigurat achiziționarea de la furnizori a unor date, ceea ce a făcut ca ICEPRONAV GALATI să nu poată finaliza și prezenta la avizare un număr de 37 proiecte la montaj.

Cu toate că s-au lansat comenzi la diferiți producători din țară pentru materiale și echipamente se constată că o parte din aceștia tergiversează acceptarea comenzilor și încheierea contractelor.

De exemplu, Intreprinderea de Mașini Grele București a acceptat după discuții ce au durat aproape o jumătate de an, execuția unor piese turnate (etambou, bușe ax cîrmă, etravă), fără de care nu se poate face lansarea la apă a navelor.

După aprecierile specialiștilor în materie, navele nu vor putea fi livrate partenerului extern la termenul contractat (finele anului 1990), fapt ce va conduce la suportarea de către partea română a unor importante daune.

Nr. D/094436

din 20 decembrie 1989

~~SECRET~~

Exemplar nr. 1

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele pe care le deținem rezultă că în urma reducerii cantităților de produse BTR - 70 de către partenerii externi cât și a cantităților solicitate de Ministerul Apărării Naționale, în anul 1990 capacitățile de producție ale Intreprinderii Automecanica Moreni sînt acoperite cu comenzi și contracte pentru producția specială și producția economică în procent de 53,9 %, față de valoarea producției marfă calculată la capacitatea maximă de funcționare a întreprinderii și 49 % față de prevederile de plan ale M.I.C.M. - D.P.P.D.

O situație deosebită va fi în perioada 1991-1995 datorită reducerii masive a cererilor beneficiarilor externi și a cantităților solicitate de Ministerul Apărării Naționale.

Deși Intreprinderea Automecanica Moreni a solicitat la centrală, minister, C.S.P., sprijin pentru încărcarea capacităților de producție, corespondența a fost dirijată către Serviciul special din M.I.C.M., care, deși a întreprins unele măsuri, nu poate rezolva problema în totalitate fără implicarea Direcției Plan Producție Dezvoltare din M.I.C.M.

Nr. D/O 94440

din 20 decembrie 1983

15. MAR 2922

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 19 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 133 tone (34,7%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 188 tone (54,1%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 20 tone (18,1%);
- brânzeturi: din 109 tone s-au livrat 56 tone (51,3%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1477 mii bucăți (63,6%);
- legume : din 871 tone s-au livrat 191 tone (21,9%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 342 tone (27,1%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 198 tone (61,4%);
- orez: din 129 tone nu s-a livrat nimic;

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 4.871 tone de carne tăiată (66,9%), 3.104 tone preparate din carne (47%), 1.758 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (84,1%), 124 tone unt (19,1%), 1.105 tone brânzeturi (53,3%), 20.780 mii bucăți ouă (47,1%), 12.958 tone legume (78,3%), 16.907 tone cartofi (70,7%), 5.348 tone fasole boabe (87,4%) și 944 tone fructe (23,2%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr. D/092.946 din
21 decembrie 1989

7.12.89

S₂

~~SECRET~~
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuția energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

Sistemul Energetic Național s-a aflat permanent la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,68 - 47,06 Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 100 MW peste valorile programate, în centralele pe hidrocarburi s-au realizat suplimentar circa 120 MW, în hidrocentralele de pe Lunăre producția a fost depășită cu 0,450 milioane Kwh, iar hidrocentralele Vidraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Neamț și Mărieș din județul Cluj, au fost menținute în funcțiune continuu realizând o medie 435 Kw.

Totodată, asupra consumatorilor industriali și economici au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate. Astfel :

- S-a întrerupt automat de 1 - 11 ori alimentarea cu energie electrică pe durate cuprinse între 5 minute și 4,5 ore pe numărul de 108 întreprinderi, din care 27 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgică, ușoară, alimentară și din ramura extractivă.

- S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice până la minimum de avarie la fabricile de ciment, cuprinzând cele din cadrul industriei metalurgice, precum și în sectoarele calce din industria constructoare de mașini.

- Au fost întrerupte 166 orașe, din care 10 total, pe intervale însumând 30 minute - 3 ore din toate județele țării, inclusiv 25 reședințe ale acestora, singura excepție fiind Municipiul București.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate însumând 30 minute - 2 ore orașele Râșnov, Codlea, Făgăraș, Rupea, Victoria, Săcele și Zărnești, precum și 40 localități rurale.

În Municipiul Brașov nu s-a întrerupt furnizarea de energie electrică.

- Au fost deconectate 1.896 localități rurale din care 1.224 total pe intervale însumând 30 minute - 14 ore.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

Datorită menținerii presiunii scăzute în rețeaua de transport și distribuție a gazelor naturale, continuă să fie afectate peste 150 de unități economice îndeosebi din ramurile chimie și petrochimie, construcții de mașini și industrie ușoară.

În astfel de situații se află 28 de instalații de solventare, furfurel, amoniac, acid azotic, uree, mașini de hârtie și vulcanizare din cadrul a 12 combinate chimice și petrochimice, care sînt complet oprite iar alte 46 linii tehnologice funcționează la capacități diminuate cu 20 - 80 %.

În patru întreprinderi constructoare de mașini din București, Brașov, Baia Mare și Tîrnou-Seeuiesc, datorită presiunii scăzute a gazului metan, centralele termice nu funcționează, fiind întreruptă și activitatea sectoarelor calde, iar în alte 9 unități similare din țară producția a fost diminuată cu peste 20 %.

Datorită presiunii scăzute a gazului metan a fost perturbat procesul de producție din 12 unități producătoare de țesături, trico-

taje, ciorapi și încălțăminte, nerealizându-se bunuri în valoare de 25 milioane lei.

Consecințele negative ale neasigurării presiunii gazelor naturale în rețelele de distribuție se repercutează și asupra condițiilor minime de confort în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Măgurele, Căldaj, Pantelimon, Ferentari și zona centrală), precum și din localitățile județelor Timiș, Arad, Iași, Maramureș și Satu-Mare.

Latentă faptului că temperaturile agentului termic și apei calde menajere furnizate în apartamente se situează sub limitele de folosire, iar la bucătării gazele au presiune scăzută ori lipsesc comentariile negative sînt tot mai numeroase, înregistrîndu-se înrăutățirea stării de spirit în rîndul cetățenilor, mai cu seamă după răcirărea vremii din ultima perioadă.

- - -

N O T A

În ziua de 01 decembrie 1989, orele 11,25 la vestibulul mecanicilor ce deservesc cabina de centralizare electromeccanică a stației C.F.M. Brazi, situat la parterul clădirii respective, s-a produs într-un dulap o butelie de aragaz de voiaj, aprinzându-se și izbucnind în flăcări, fără a se extinde în alte locuri.

Focul a fost extins cu mijloace proprii de către personalul de serviciu din stație. A sursat în incendiu și o sursă electromeccanică [redacted], care intrase în funcțiune când se afla la un telefon.

Din cauza zgomotului produs de explozie un individ [redacted] aflat de serviciu la etajul I al clădirii s-a speriat și a sărit pe jos producându-și o luxație la picior.

Nu au fost afectate alte dotări ale clădirii și nici altele din trenurilor. Din primele cercetări efectuate la fața locului de către organele de securitate și miliție ale județului Brașov, rezultă că butelia de voiaj cu gaz lichefiat în capacitatea de [redacted] aparține electromeccanicului [redacted] care o luase asupra sa, ca la ieșirea din tură să [redacted] [redacted].

Obiectele emanate de butelia neînchisă etanș s-au aflat pe o sobă încălzită, existentă în aceeași încăpere.

Se fac cercetări în continuare pentru clarificarea cauzelor cazului și stabilirea tuturor persoanelor vinovate în raport cu măsurile prevăzute de Decretul nr.402/1981.

12/1982.788 din

22 decembrie 1989

23 8
~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

La Intreprinderea "OLTCIT" Craiova, în jurul orei 11,00, în secția "vopsitorie", atelierul de "grunduire electroforetică" a avut loc un început de incendiu care a fost stins cu mijloacele existente la fața locului.

Ca urmare, activitatea secției "vopsitorie" a fost oprită.

Se fac cercetări pentru a stabili cauzele și eventualele consecințe asupra producției de autoturisme.

Vom raporta de urmare.

Nr. D/092.786

din 01 decembrie 1989

Jov. G. [redacted]
Jov. G. [redacted]

Trebuie lămurite lucrurile până
la capăt.

Aștept un raport de urmare.

NOTA

SECRET

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

02.12.89

În legătură cu începutul de incendiu produs la secția "vop-
sitorie" a Întreprinderii "OLTCIT"-Craiova, s-au stabilit următoa-
rele :

Focul s-a declanșat ca urmare a autoaprinderii substanțelor
combustibile depuse în timp pe căptușeala de vată de sticlă a tu-
nelului de uscare a liniei de electroforeză și a fost lichidat în
circa 12 minute de personalul propriu.

Ca urmare, linia de uscare a fost oprită pentru remedieri
și revizie care se apreciază că vor dura aproximativ 20 de ore, in-
terval în care nu vor putea fi vopsite circa 100 de caroserii. Pro-
ducția nerealizată va fi recuperată în următoarele 48 ore prin or-
ganizarea de schimburi prelungite.

Nu s-au înregistrat pagube materiale.

Se acționează în continuare pentru stabilirea cauzelor ce
au determinat autoaprinderea în vederea luării măsurilor preven-
tive ce se impun.

Nr. D/092.786

din 2 decembrie 1989

1487
25
~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

Deținem date din care rezultă că raportarea de către Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii a cantităților de produse agroalimentare livrate la fondul pieții în municipiul București nu corespunde realității, cifrele cu privire la livrările efectuate fiind echivalente sau chiar depășind nivelul sarcinilor de plan.

Astfel, din "Situația realizărilor la produse alimentare la data de 25 noiembrie 1989 la Capitală" (document ce se anexează), întocmită de aceste două ministere, rezultă că în perioada 1-25 noiembrie a.c. s-au livrat la fondul pieții 9.575 tone carne tăiată din 9.575 tone prevăzute în plan, 8.925 tone preparate de carne din 8.925 tone plan, 2.750 tone carne pentru preparate, semipreparate culinare și grăsimi porcine din 2.750 tone plan, 1.250 tone conserve carne din 1.250 tone plan, 888 tone unt din 888 tone plan, 2.800 tone brânzeturi din 2.800 tone plan.

Din datele Ministerului Comerțului Interior - prelucrate zilnic la Centrul de calcul al acestuia prin însumarea cantităților rezultate din fișele de recepție ale fiecărui magazin și din documentele gestionare înscrise în evidențele contabile ale întreprinderilor comerciale - rezultă însă că, în realitate, în perioada respectivă livrările produselor alimentare menționate sînt cu mult mai mici, existînd restanțe de 5259 tone la carne tăiată (50,2%), 4.002 tone la

preparate din carne (44,8%), 2.219 tone la carne pentru preparate, semipreparate culinare și grăsimi porcine (79,2%), 1.016 tone la conserve de carne (81,2%), 273 tone la unt (30,3%) și 1.267 tone la brânzeturi (45,2%).

Superficialitatea cu care se întocmesc la Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii documentele cu date așa-zis operative, prin care se raportează eronat la eșaloanele superioare stadiul aprovizionării populației cu produse agroalimentare, este pusă în evidență și de faptul că nici valorile de plan și nici realizările nu sînt înscrise corect. Situații de acest gen se întîlc, între altele, la pozițiile "zahăr" - unde în loc de un plan lunar de 4.970 tone s-au înscris numai 3.970 tone și "orez" - unde față de 2.500 tone prevăzute a fi livrate în 25 de zile s-au raportat ca livrate 2.605 tone, în timp ce pe coloana "diferențe" se evidențiază un minus de 195 tone.

Similar, livrările altor produse sînt înregistrate cu depășiri ca, de exemplu, la cartofi - 35 tone, legume - 82 tone și fructe - 163 tone, cu toate că restanțele în livrări la aceste produse sînt de 18.001 tone (58,3%), 25.424 tone (61%) și, respectiv, 2.588 tone (31,1%).

Asemenea mod de raportare a livrărilor de produse agroalimentare la fondul pieții este de natură să creeze o imagine deformată asupra îndeplinirii programului de aprovizionare a populației Capitalei.

r. 092.792 din
decembrie 1989

SITUATIA

livrării (expedierii) de produse alimentare pentru Capitală în ziua de 30.XI.1989

SPECIFICARE	U.M.	Program luna noiembrie	Ziua: 30.XI.1989			Cumulat de la începutul lun		
			Grafic	Realizat	Dif.±	Grafic	Realizat	Dif.±
Carne și produse din carne cu înlocuitori și adausuri, grăsimi rezultate	tone	4710	165	130	- 35	4710	4240	- 470
- carne - total	"	3050	100	100	-	3050	3050	-
- animalieră	"	50	-	-	-	50	50	-
- de pasăre	"	3000	100	100	-	3000	3000	-
- preparate din carne	"	1660	65	30	- 35	1660	1190	- 470
Pește	"	1985	71	60	- 11	1985	2077	+ 92
Semiconserve din pește	"	500	7	7	-	500	500	-
Luă consum	mil.buc.	69	2,3	2,3	-	69	69	-
Legume - total	tone	50000	1657	1657	-	50000	50082	+ 82
Cartofi - total	"	39000	1300	1300	-	39000	39035	+ 35
Fructe proaspete	"	9960	332	332	-	9960	10123	+ 163
Conserve de legume	"	293	3	3	-	293	339	+ 46
Conserve de fructe	"	918	48	48	-	918	932	+ 14



C.M. [Redacted]

[Redacted]

23/9

SITUATIA

realizărilor la produse alimentare la data de 30 noiembrie 1989 - la Capitală

Nr. crt.	Produsul	U.M.	30 noiembrie			1 - 30 noiembrie		
			grafic	real.	dif.	grafic	real.	dif.
	Total carne și soia în echivalent proteine	to.	832	747	- 85	25000	22760	- 2240
	din care :							
	- carne	to.	666	601	- 65	20000	17977	- 2023
	- soia în echivalent carne	to.	166	146	- 20	5000	4783	- 217
	1. Carne și produse din carne cu înlocuitori și adaosuri	to.	900	804	- 96	27000	24705 ^x	- 2295
	- carne tăiată - total	to.	383	309	- 74	11500	10466	- 1034
	- animalieră	to.	283	209	- 74	8500	7466	- 1034
	- pasăre	to.	100	100		3000	3000	
	- preparate carne	to.	357	338	- 19	10700	9634	- 1066
	- preparate, semipreparate culinare și grăsimi	to.	110	110		3300	3263	- 37
	- conserve carne	to.	50	47	- 3	1500	1342	- 158

.. / .

145 455

Nr. crt.	P r o d u s u l	U.M.	30 noiembrie			1 - 30 noiembrie		
			grafic	real.	dif.	grafic	real.	dif.
2.	P e ș t e	to.	133	134	+ 1	4000	4047	+ 47
3.	Semiconserva pește	to.	37	37		1100	1135	+ 35
4.	Conserva pește	to.	8	8		250	250	
5.	Lapte de consum	hl.	4000	4010	+10	120000	120193	+193
6.	Produse lactate proaspete	to.	3333	3335	+ 2	100000	100000	
7.	Lapte praf	to.	3	3		96	96	
8.	Brînzeturi	to.	112	112		3375	3375	
9.	U n t	to.	36	36		1090	1095	+ 5
10.	Margarină	to.	22	22		650	650	
11.	U l e i	mii lt.	103	103		3100	3100	
12.	Grâu pentru pâine și făină	to.	1217	1217		36500	36500	
13.	Porumb pentru mălai	to.	143	160	+17	4300	4320	+ 20.
14.	O r e z	to.	100	-	-100	3000	3016 ^{xx}	+ 16
15.	Paste făinoase	to.	27	32	+ 5	800	815	+ 15
16.	Biscuiți	to.	43	55	+ 12	1300	1310	+ 10
17.	Z a h ă r	to.	166	166		4970	4970	
18.	Produse zaharoase, bomboane și halva	to.	153	163		4900	4900 ^{xxx}	
19.	Conserva de legume	to.	173	173		5200	5239	+ 39
20.	Conserva de fructe	to.	70	70		2100	2114	+ 14
21.	Marmeladă	to.	5	6	+ 1	166	200	+ 34
22.	Produse de patiserie	to.	433	433		13000	13000	

./.

62

Nr. crt.	Produsul	U.M.	30 noiembrie			1 - 30 noiembrie		
			grafic	real.	dif.	grafic	real.	dif.
23.	Cartofi	to.	1300	1300		39000	39035	+ 35
24.	Legume	to.	1667	1667		50000	50082	+ 82
25.	Fructe	to.	332	332		9960	10123	+163
26.	Ouă	mil.buc.	2,3	2,3		69,0	69,0	

x) preparate de carne, carne tocată și preparate culinare s-au livrat la nivelul comenzilor ; se află în stoc la dispoziția Conducerii superioare cantitatea de 2023 tone carne corespunzător a 2295 tone produse din carne.

xx) inclusiv livrările din import.

xxx) include și producția de zaharoase realizată în laboratoare și cofetării ale comerțului și Ministerului Turismului.-

B./G.

147

DATE OPERATIVE

SITUATIA

realizărilor la produse alimentare la data de 25 noiembrie 1989 - la Capitală -

Nr. crt. P r o d u s u l	U.M.	Program 1-30.XI.	25 noiembrie			1 - 25 noiembrie		
			grafic	real.	dif.	grafic	real.	dif.
Total carne și soia în echivalent proteine	to.	25000	832	799	- 33	20800	20800	
din care:								
- carne	to.	20000	666	644	- 22	16650	16650	
- soia în echivalent carne	to.	5000	166	155	- 11	4150	4150	
i Carne și produse din carne cu înlocuitori și adaosuri	to.	21000	900	863	- 37	22500	22500	
- carne tăiată- total	to.	11500	383	355	- 28	9575	9575	
- animalieră	to.	8500	283	255	- 28	7075	7075	
- pasăre	to.	3000	100	100		2500	2500	
- preparate carne	to.	10700	357	351	- 6	8925	8925	
- preparate, semi preparate culinare și grăsimi	to.	3300	110 ²	110		2750	2750	
- conserve carne	to.	1500	50 ¹	47	- 3	1250	1250	

./.

31

13

Nr. crt.	Produsul	U.M.	Program 1-30.XI.	25 noiembrie			1 - 25 noiembrie		
				grafic	real.	dif.	grafic	real.	dif.
2.	Pește	to.	4000	133	135	+ 2	3325	3475	+ 150
3.	Semiconserva pește	to.	1100	37	37		925	971	+ 46
4.	Conserva pește	to.	250	8	8		200	200	
5.	Lapte de consum	hl.	120000	4000	4010	+ 10	100000	100142	+ 142
6.	Produse lactate proaspete	to.	100000	3333	3335	+ 2	83080	83150	+ 70
7.	Lapte praf	to.	96	3	3		75	75	
8.	Brânzeturi	to.	3375	112	112		2800	2800	
9.	Unt	to.	1060	36	36		888	888	
10.	Margarină	to.	650	22	22		550	550	
11.	Ulei	mii lt.	3100	103	104	+ 1	2575	2590	+ 15
12.	Grâu pentru pâine și făină	to.	36500	1217	1217		30425	30425	
13.	Porumb pentru mălai	to.	4300	143	143		3575	3575	
14.	Orez	to.	3000	100	100		2500	2605	- 195
15.	Paste făinoase	to.	1200	40	40		1000	1000	
16.	Biscuiți	to.	1900	63	63		1575	1575	
17.	Zahăr	to.	3970	166	169	+ 3	4138	4248	+ 110
18.	Produse zaharoase, bomboane și halva	to.	4900	163	163		4075	4077	+ 2
19.	Produse de patiserie	to.	13000	433	433		10825	10825	-
20.	Conserva de legume	to.	5200	173	173		4325	4386	+ 61
21.	Conserva de fructe	to.	2100	70	70		1750	1765	+ 5
22.	Marmeladă	to.	166	5	7	+ 2	130	170	+ 40

./.

149

Nr. crt. Produsul	U.M.	Program 1-30.XI.	25 noiembrie			1 - 25 noiembrie		
			gratic	real.	dif.	gratic	real.	dif.
23. Cartofi	to.	39000	1300	1300		32500	32585	+ 35
24. Legume	to.	50000	1667	1667		41675	41757	+ 82
25. Fructe	to.	9960	332	332		8300	8463	+163
26. Uuă	m ³ l. buc.	69,0	2,3	2,3		57,5	57,5	

33

15


~~SECRET~~

Exemplar nr. 1

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

Fi
Credință, uf, canv.



N O T A

Din datele ce le deținem, rezultă că la unele unități din subordinea Ministerului Industrii Construcțiilor de Mașini, cu aport în realizarea programului nuclear, nu se respectă tehnologiile de lucru, aspect cu grave consecințe asupra calității echipamentelor destinate Intreprinderii Nucleare-Electrice Cernavodă. Astfel:

1. Intreprinderea de Mașini Grele București


- la echipamentele "Ansamblu fitting terminal" destinat unității nucleare nr.2, a montat 64 bucăți inele etanșare, realizate din alt oțel decât cel prevăzut în documentație. În loc de oțel tip A105, s-a utilizat și oțel marca B5F5B - șarja 20052 și B5E1A - șarja 11019. Deși aspectul respectiv a fost constatat de mai mult timp, nici în prezent nu au fost stabilite metode corespunzătoare de sortare a fittingurilor, pe cele trei categorii de materiale.

La un număr de 14 bucăți din fittingurile terminale livrate ca piese de rezervă pentru Unitatea nucleară nr. 1, au fost identificate deteriorări și în timpul transportului, ce le fac neutilizabile.

2. Intreprinderea de Construcții de Mașini Reșița

- la modulul de răcire a uleiului nu au fost executate încercările de stand și proba hidraulică, fiind montat în aceste condi-

Rugăm ca prezenta listă să fie adusă la cel. loc. unde
Răspuns să



ții la motorul 16 V 52/55A, aferent grupurilor Diesel Generator de 8,8 Mw destinat Unității nucleare nr. 1.

La acest grup au fost utilizate unele repere turnate, ce nu corespund din punct de vedere al compoziției chimice și al încercărilor mecanice.

- instalația "Vană fluture VF 100/60 EMV" a fost realizată cu abateri dimensionale la discurile nr. 36 și 39, iar remediile pentru aducerea echipamentului la cotele din proiect, au fost efectuate prin adaosuri de sudură, fapt ce contravine tehnologiilor de lucru. De asemenea, la același echipament, la subprodusul "Vană clapetă VR 1,0/100" nu a fost efectuată proba hidraulică de rezistență, interstițiul dintre disc și carcasă prezintă abateri față de documentație, iar la "Vana clapetă VR 20/90" proba hidraulică s-a realizat fără efectuarea manevrelor funcționale, prevăzute în documentație.

- la grupul Diesel generator de rezervă de 8,8 Mw, destinat Unității nucleare nr. 2, s-a început livrarea subansamblelor de la instalația telemecanică fără viza de recepție a Ministerului Energiei Electrice, neexistând astfel o garanție a calității echipamentelor livrate.

- - -

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuția energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică:

Sistemul Energetic Național s-a aflat permanent la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,68 - 47,03 Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 215 MW peste valorile programate, în hidrocentralele de pe Dunăre producția a fost depășită cu 6,2 milioane kWh, iar hidrocentralele Vicraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Neamț și Mărișelu din județul Cluj au fost menținute în funcțiune continuu realizând în medie 560 MW.

Totodată, asupra consumatorilor industriali și rezidenți au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate. Astfel:

- S-a întrerupt automat, de 1 - 17 ori, alimentarea cu energie electrică, pe durate cuprinse între 5 minute - 2 ore, un număr de 335 întreprinderi din care 61 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgică, ușoară, precum și din ramura extractivă și transporturi feroviare.

- S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice până la minimum de avarie la fabricile de ciment, cimentăriele și din cadrul industriei metalurgice, la sectoarele calde din industria

constructoare de mașini, precum și la combinatele de prelucrare a lemnu-

- Au fost întrerupte 221 orașe, din care 19 total, pe intervale însumând 2 - 14 ore, din toate județele țării, inclusiv 35 reședințe ale acestora, singura excepție fiind Municipiul București.

In județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate însumând 7 ore, orașele Săcele, Codlea, Rîșnov, Zărnești, Făgăraș, Victoria și Rupea, precum și 27 localități rurale.

- Au fost deconectate 3.252 localități rurale din care 2.775 pe intervale însumând 2-24 ore. 94 dintre acestea au rămas nealimentate 5 zile.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

Cătorită menținerii presiunii scăzute în rețeaua de transport și distribuție a gazelor naturale, continuă să fie afectate peste 100 de unități economice, îndeosebi din ramurile chimiei și petrochimiei, uzinelor de construcții și construcțiilor de mașini.

In astfel de situații se află 13 instalații de amoniac, celuloză, plasticizanti, polipropilenă și alcool etilic din cadrul a 6 combinatelor chimice și petrochimice, care sînt oprite complet iar cele 10 unități tehnologice funcționează la capacități diminuate cu 2 - 70%.

Oprirea instalației de solventare din cadrul rafinării de petrol este necesară producerea uleiurilor speciale destinate ministerelor Armatei, Aeronautice, Metalurgiei și construcțiilor de mașini, cu toate că unele se pot produce decursiv din aceasta.

Situații similare s-au înregistrat și la 6 combinate chimice și petrochimice în proces de refracție unde, datorită depășirii capacității de producție de gaz metan alocat pe luna noiembrie, a fost necesară scăderea producției.

37/19

de alimentare și, ca urmare, li s-a redus activitatea productivă cu 90 %.

Ca urmare a presiunii scăzute a gazului metan, în noaptea de 1 decembrie a.c., între orele 01,00 și 05,00 a fost oprită total activitatea de producție la Intreprinderea de Autocamioane Brașov, iar la Intreprinderea "Tractorul" din aceeași localitate, nu s-a putut lucra în secțiile de tratament termic, forjă, turnătorie și neferoase.

Consecințe negative ale neasigurării presiunii de regim în rețelele sistemului de distribuție a gazelor naturale sînt resimțite și în locuințele cetățenilor din majoritatea cartierelor capitalei, precum și din localitățile județelor Arad, Brașov, Iași, Cluj, Timiș, Satu-Mare și Gorj.

Ca urmare a faptului că agentul termic și apa caldă livrate în blocurile de locuințe nu au parametrii necesari, iar la buctării gazele au presiune scăzută ori chiar lipsesc în perioadele de vîrf al consumului, se fac numeroase comentarii negative, starea de spirit înrăutățindu-se, mai cu seamă după răcirea vremii produse în ultimele zile.

Nr. S/092.794

din 02 decembrie 1999

38 20
268

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 1 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 370 tone s-au livrat 103 tone (27,8%);
- preparate din carne: din 345 tone s-au livrat 212 tone (61,4%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 16 tone (14,5%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 29 tone (82,5%);
- brânzeturi: din 109 tone s-au livrat 30 tone (27,5%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.001 mii bucăți (43,1%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 246 tone (28,2%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 358 tone (28,4%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 11 tone (8,5%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 32,6 tone (10,1%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 189 tone (88,3%).

Datele sînt din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionarea Capitalei se mențin aspectele negative
raportate anterior.

Nr.D/092.796 din
3 decembrie 1989

S2

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICATNOTA

15. MAR. 2022

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuția energiei electrice și a gazului metan:

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

Sistemul Energetic Național s-a aflat permanent la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,00-47,00 Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 200 MW peste valorile programate, în centralele pe hidrocarburi s-au realizat suplimentar circa 100 MW, în hidrocentralele de pe Dunăre producția a fost depășită cu 5 milioane kWh, iar hidrocentralele Vidraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Iași și Mărișelu din județul Cluj au fost menținute în funcțiune continuu realizând în medie 550 MW.

Totodată, asupra consumatorilor industriali și casnici au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate astfel:

- S-a întrerupt automat, de 1 - 21 ori, alimentarea cu energie electrică, pe durate cuprinse între 5 minute - 8,5 ore un număr de 255 întreprinderi din care 60 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgică, ușoară, precum și din ramura extractivă și transporturi feroviare.

- S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice pînă la minimum de avarie la fabricile de ciment, cuptoarele de

... din cadrul industriei metalurgice, precum și la sectoarele calde din industria constructoare de mașini.

- Au fost întrerupte 215 orașe, din care 18 total, pe intervale însumând 2 - 15 ore, din toate județele țării, inclusiv 35 reședințe ale acestora, singura excepție făcând Municipiul București.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate însumând 4 - 9 ore orașele Săcele, Codlea, Rîșnov, Zărnești, Făgăraș, Victoria, Brașov și Rupea, precum și 21 localități rurale.

În municipiul Brașov s-a întrerupt circa 70 % din consumul casnic, între orele 08,30-10,30, 17,30-18,30 și noaptea între orele 00,00-

- Au fost deconectate 2614 localități rurale din care 1668 total pe intervale însumând 2 - 20 ore.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

Ca urmare a menținerii presiunii scăzute în rețeaua de transport și distribuție a gazelor naturale continuă să fie afectate peste 150 de unități economice, din ramurile chimiei și petrochimiei, construcțiilor și mașini, materialelor de construcții.

În astfel de situații se află 47 instalații de policondensare, din care fire textile, amoniac și hîrtie, din cadrul a 7 combinate chimice și petrochimice, care sînt complet oprite, alte 53 linii tehnologice funcționează la capacități diminuate cu 25 - 70 %.

La Combinatul de Fibre din Celuloză și Hîrtie Brăila, efectele menționate sînt accentuate de faptul că păcura din stoc a fost epuizată, astfel încît ca 9 secții să fie complet oprite, ceea ce conduce la nerealizarea a 50 % din producția destinată exportului și trimiterea în concedii a circa 1000 - 1500 oameni ai muncii, aspect care ar putea

genera comentarii negative în rîndul acestora.

La Institutul de Reactori Energetici Nucleari Pitești, centrala termică a fost oprită din cauza presiunii scăzute a gazului metan, ceea ce a determinat scăderea temperaturii din spațiile de producție a elementelor combustibile pentru Centrala Nucleo-Electrică Cernavodă, cu efecte negative asupra calității acestora.

Situații similare s-au înregistrat și la 8 întreprinderi de materiale de construcții, sticlărie și geamuri din țară precum și la întreprinderea Textilă "DACIA" din București, unde presiunea scăzută a gazului metan a determinat reducerea activităților productive în procent de 20 - 80 % și apariția a numeroase rebuturi.

Datorită presiunii scăzute a gazului metan a fost perturbat procesul de producție din aproape toate unitățile economice ale județului Brașov, îndeosebi la întreprinderile de autocamioane "TRACTORUL", Numărul 2, Hidromecanica, "6 Martie"-Zărnești, de unelte și scule Rîșnov, "Colorom" Codlea, "Electroprecizia"-Săcele, Rafinăria Brașov, sectoarele calde din unitățile respective întrerupîndu și total sau parțial activitatea.

Ca urmare nu s-au realizat însemnate cantități de fontă, piese turnate din fontă, motoare de camion, cabine și autoșasiuri, diverse alte repere pentru punți și motoare.

În rîndul oamenilor muncii din unitățile respective există nemulțumiri în legătură cu funcționarea necorespunzătoare a cantinelor determinată de lipsa gazului metan necesar preparării hranei, precum și de neasigurarea apei calde pentru efectuarea igienei corporale la sfîrșitul programului de lucru.

Consecințe negative ale neasigurării presiunii de regim în rețelele de distribuție a gazelor sînt resimțite și în locuințele

Tr. d. [redacted]
Măsură conf. celor stabilite.

25
43

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

13.12.89

NOTA

15. MAR. 2022

1. În dimineața zilei de 02 decembrie a.c., orele 07,05, la secția Sasiu din cadrul Întreprinderii "TRACTORUL" din Brașov, un număr de circa 60 de oameni ai muncii din schimbul I nu au început lucrul, cerînd ca directorul unității să vină în hala de producție pentru a clarifica unele probleme pe care le au de ridicat.

Grupului respectiv i s-au alăturat și alte cîteva persoane care au ieșit din schimbul III.

La orele 07,30, cînd directorul [redacted] a sosit la fața locului, grupul de muncitori, care îl aștepta în liniște, a reclamat prin intermediul a 5 persoane nominalizate de acesta, — temperatura scăzută din hală (4 - 5°C), din vestiar (8 - 10°C), precum și lipsa apei calde necesare pentru igiena personală la ieșirea din schimb. Si-au exprimat totodată nemulțumirea și cu privire la neasigurarea gazului metan la bucătării, a căldurii și a apei calde menajere în apartamente.

Discuțiile care au durat circa 30 de minute s-au desfășurat pe un ton calm, iar explicațiile date de director au fost de natură să-i determine pe muncitori să înceapă lucrul.

S-au întreprins măsurile necesare atît pentru a se achiziționa și distribui muncitorilor îmbrăcăminte adecvată anotimpului rece, cît și pentru izolarea termică a halei și urgentarea dării în folosință a unui nou vestiar.

Din verificările întreprinse a rezultat că inițiativa chemării directorului în secție a aparținut frezorului [redacted],

de 31 de ani, neîncadrat politic, căsătorit, are un copil, originar din județul Vrancea, necunoscut în evidențele de securitate.

S-a organizat un complex de măsuri pentru elucidarea deplină a cazului și prevenirea apariției unor situații similare.

II. Din verificările efectuate rezultă că și în alte obiective economice din județul Brașov, îndeosebi la întreprinderile de autocamioane, de unelte și scule Rîșnov, Numărul 2, Hidromecanica, "6 Martie" Zărnești, "Electroprecizia"-Săcele, "Colorom"-Codlea, Rafinăria Brașov, procesul de producție a fost serios perturbat datorită, în principal, presiunii scăzute a gazului metan, sectoarele calde din unitățile respective întrerupându-și total sau parțial activitatea.

Această situație a condus la nerealizarea unor importante cantități de fontă și piese turnate din fontă, motoare de autocamioane, cabine și autoșasiuri, diverse repere și subansamble pentru punți și motoare, uleiuri speciale și altele, cu efecte negative asupra îndeplinirii sarcinilor de plan și implicit asupra nivelului de retribuție a personalului muncitor, fapt de natură să genereze stări de spirit necorespunzătoare.

În rândul oamenilor muncii din unitățile respective se manifestă nemulțumiri și în legătură cu funcționarea necorespunzătoare a cantinelor acestora, datorită neasigurării gazului metan necesar preparării hranei. De asemenea, într-un număr mare de întreprinderi se comentează negativ faptul că, din aceeași cauză, nu se asigură apa caldă pentru igiena corporală la sfârșitul programului de lucru.

III. O situație deosebită s-a creat la Combinatul Chimic Făgăraș unde, în cursul zilei de 02 decembrie a.c., secțiile explozivi minieri, dinamită și pulberi reactive cu un efectiv de 1850 oameni ai

muncii și-au întrerupt activitatea din cauza lipsei de glicerină, iar secțiile novolac, bachelită și rășini, cu 600 muncitori, nu mai lucrează datorită neaprovizionării cu fenol.

*

* *

Intregul dispozitiv contrainformativ este antrenat în cunoașterea, prevenirea și contracararea degenerării stărilor de spirit necorespunzătoare și a nemulțumirilor existente în acte de dezordine.

Toate problemele raportate au fost aduse și la cunoștința organelor locale de partid.

Nr. D/092.800

din 03 decembrie 1989

25
1577

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

1. Din cercetările efectuate în legătură cu
la un vagon de cartă în ziua de 2 decembrie a.c. la stația
Racos, județul Brașov, au rezultat următoarele:

La urmare a incendiului, a fost deteriorată întreaga cantitate
de 7.029 kg combustibil existentă în vagonul respectiv, iar conținutul
a cutiei acestuia a ars în întregime.

Prin urmare, în urma avariei la fata locului a resturilor rămase, a rezultat
că incendiul a fost provocat de o autoaprindere produsă în urma
rotunjirii combustibilului în condițiile de depozitare în vagonul
respectiv.

În urma incendiului și transportului combustibilului rămas în
vagonul respectiv, s-a produs o cantitate de combustibil
care a fost depozitată în stația respectivă.

În urma cercetărilor efectuate de specialiștii instituțiilor de cercetare
securității și procuratură aflate la fata locului, s-a constatat
în următoarele zile - trei zile toate împrejurările care au dus
la izbucnirea incendiului și s-a stabilit cauza și mecanismul
evenimentului.

În vederea aplicării măsurilor de prevenire
a unor astfel de accidente, s-a luat în considerare
cauza și mecanismul evenimentului.

2. La data de 3 decembrie a.c., orele 00,45, între stațiile
Merisor și Crivadia, județul Hunedoara, a deraiat de un boghlu locomotivă
motiva Diesel electrică care remorca trenul de marfă nr. 23931.

TACHIGRAFIA s-a produs ca urmare a supralărgirii liniei ferate
în timpul circulației trenului.

Nu s-au înregistrat pagube, iar traficul feroviar nu a fost
întrerupt.

Vinovati de neîntreținerea liniei în parametrii de siguranță
se fac: șeful secției Inginer [redacted] și picherul [redacted] an-
di, din cadrul Secției L.9 Simeria. Împotriva cărora urmează să se ia
măsurile de tragere la răspundere potrivit legii.

47 30

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 2 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 163 tone (42,5%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 232 tone (66,8%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 14 tone (12,7%);
- brinzeturi: din 109 tone s-au livrat 37 tone (33,9%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.297 mii bucăți (55,8%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 244 tone (28%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 366 tone (29%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 36,2 tone (28%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 14 tone (4,3%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 173 tone (80,8%).

Datele sînt din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionarea Capitalei se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr. D/092.802 din

4 decembrie 1989

48-31
~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din cercetările efectuate în legătură cu cauzele care au provocat și împrejurările ce au favorizat întreruperile înregistrate în emisia din seara zilei de 26 noiembrie a.c. a Stației de Televiziune Coștila, au rezultat următoarele :

Evenimentul s-a produs pe fondul îndeplinirii necorespunzătoare a sarcinilor ce îi revin de către personalul muncitor operativ din Stația de Transformare Electrică Sinaia prin care se face alimentarea cu energie electrică a Stației de Televiziune Coștila, și al unui șir întreg de defecțiuni existente la diferite componente și dispozitive din dotarea celor două stații.

Astfel, în seara menționată, în jurul orelor 18,50 când în rețeaua sistemului energetic național din zona Sinaia a apărut o tendință evidentă de creștere a tensiunii, operatorul de serviciu la stația de transformare, în loc să facă manevrele stabilite prin instrucțiunile specifice pentru a determina scăderea tensiunii, prin acționarea greșită a dispozitivului de reglaj, a provocat creșterea acesteia.

În continuare, ca urmare a unor defecțiuni tehnice existente la aparatura de măsură și control a stației, personalul deservent nu a sesizat că, în loc să se redreseze, situația s-a înrăutățit simțitor. În aceste condiții, în rețeaua ce asigură alimentarea cu energie electrică a unui mare număr de consumatori din zonă, între care și Stația de Televiziune Coștila, s-a creat un șoc de tensiune cu mult peste limitele normale admise, ce a suprasolicitat instalațiile racordate la sistem.

Intrucît aparatura de electroalimentare din dotarea Stației de Televiziune Coștila nu era prevăzută din construcție cu dispozitive de protecție în astfel de situații care să asigure deconectarea automată de la rețea și comutarea alimentării la grupurile electrogene proprii în vederea asigurării continuității emisiei, supratensiunea din sistem a pătruns în echipamentele propriu-zise ale stației, provocându-le defecțiuni ce au avut drept consecință întreruperi în funcționarea acesteia.

Pentru a preveni repetarea unor astfel de situații a fost informată conducerea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor în vederea asigurării dispozitivelor necesare de protecție la supra-tensiune în instalația de electroalimentare atât a Stației Coștila cât și la celelalte obiective de televiziune și radiodifuziune din subordine ce nu sînt prevăzute cu astfel de dotări.

Totodată, avînd în vedere implicațiile și consecințele deosebite pe care le pot avea întreruperile în alimentarea cu energie electrică a unităților din categoria menționată, a fost informată și conducerea Ministerului Energiei Electrice solicitîndu-i-se să ia măsuri de revizuire temeinică a Stației de Transformare Sinaia și a celorlalte obiective cu funcții similare, iar personalul muncitor deservent al acestora să fie verificat și reinstruit cu privire la sarcinile specifice locului de muncă.

- - -

Nr D/092.762

din 04 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

Exemplar unic

33
58

Gen. Col. [REDACTED]

Prezentată

rezultatul cercetărilor
G. m. [REDACTED]

N O T A

Din cercetările efectuate pînă în prezent în legătură cu împrejurările care au favorizat producerea accidentului colectiv de muncă din ziua de 2 decembrie a.c. la Întreprinderea Minieră Lupeni, soldat cu moartea a șapte persoane, au rezultat următoarele :

Evenimentul a fost determinat de ruperea, pe o lungime de circa 12 metri, a unui tronson de ghidare a coliviei ce transporta pe cofe în cauză din subteran la suprafață, provocînd blocarea și înclinarea bruscă a acesteia pe direcția ușilor de acces, deschiderea lor și bascularea victimelor spre baza puțului, aflată la o adîncime de circa 80 metri față de locul respectiv.

Accidentul a avut loc pe fondul unor grave încălcări ale normelor de securitate minieră și de protecție a muncii, comise de personalul cu atribuții de supraveghere și control al operațiilor de transport din subteran, precum și de către victime.

Astfel, datele rezultate din cercetări pun în evidență faptul că transportul persoanelor respective din subteran spre suprafață s-a efectuat fără prezența semnalistului care avea sarcina de a închide și asigura ușile de acces ale coliviei, cât și de a avertiza, prin mijloace sonore și optice, pe mecanicul mașinii de extracție asupra întrunirii tuturor condițiilor de siguranță pentru începerea operațiunii de urcare.

O comisie de specialiști din cadrul Ministerului Minelor și Ministerului Muncii acționează pentru clarificarea cauzelor care au

determinat ruperea tronsonului de ghidare din interiorul puțului.

Cercetările în caz sînt continuate de organele de securitate, miliție și procuratură, împreună cu cele de protecția muncii, pentru stabilirea persoanelor vinovate în vederea tragerii lor la răspundere potrivit legii.

Vom raporta de urmare.

Nr. D/092.812

din 4 decembrie 1989

Am discutat nota cu tov. ministru [redacted]
Problemele sunt soluționate în sensul că recent
s-a adus catalizatorul necesar.
În plus, s-au încheiat noi contracte pt.
următoarele loturi de catalizator
însumate dacă se demultă bine și în termen

st col [redacted]
5.12.1989

34
51
~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

NOTA

Din datele existente rezultă că unele instalații chimice și petrochimice funcționează de mai mult timp în condiții de insecuritate și cu eficiență economică diminuată ca urmare a aprovizionării neritmice și în cantități mai mici decât cele prevăzute de normele tehnologice cu catalizator.

Astfel, în ultimele luni, instalațiile de cracare catalitică de la combinatele petrochimice Brazi, Teleajen, Borzești, Midia și Pitești au funcționat numai cu catalizator de echilibru. Ca urmare temperaturile de proces au depășit valoarea prevăzută de instrucțiunile de operare (700 °C) uneori cu peste 100 °C, din care cauză au avut loc spargeri ale regeneratoarelor și opriri în stare de avarie la combinatele petrochimice Brazi și Pitești.

Intrucât randamentul de scoatere a benzinei a scăzut de la 50 % la 35 %, cantitatea de benzină obținută în cele cinci instalații a fost mai mică cu peste 10.000 tone/lună, înregistrându-se o pierdere de 1.400.000 dolari.

În același timp, se înregistrează pierderi și la gazele de chimizare, problema deosebită constituind-o aragazul a cărei producție este diminuată cu cca. 10.000 tone/lună. Această situație a creat stări de spirit deosebite în rândul populației, întrucât din necesarul de 20.000 tone/lună se pot îmbutelia doar 10.000 tone aragaz lunar.

O situație critică se înregistrează și la fabricile de acid azotic de pe platformele combinatelor chimice Craiova, Tîrgu Mureș, Turnu Măgurele, Slobozia, Arad, Făgăraș și Piatra Neamț unde față de 378 site catalizatoare de platină-rhodium necesare reactoarelor de oxidare a amoniacului sînt montate numai 270 din care peste 50 % au durata normată de funcționare depășită cu pînă la 28 luni. Utilizarea lor excesivă a condus la scăderea randamentelor de conversie a amoniacului, depunerea de amoniat de amoniu în turbocompresoarele de gaze nitroase și supra-solicitarea termică a cazanelor recuperatoare, situații ce pot favoriza producerea de explozii.

Tot ca urmare a utilizării sitelor catalitice peste durata normată, exploatarea instalațiilor se face în condiții neeconomice. Pierderile tehnologice de metale prețioase (platină-rhodium) au crescut de la 303 kg/an la 403 kg/an, iar consumul specific de amoniac planificat a fost depășit cu 10 %.

Totodată, aceleași cauze au provocat instabilități ale proceselor tehnologice, precum și frecvente opriri accidentale soldate cu nerealizarea a 300.000 tone acid azotic din care s-ar fi obținut îngrășăminte în valoare de 530 mil. lei.

Deși aceste probleme sînt cunoscute de factorii de decizie din centralele de resort și Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, se tergiversează în mod nejustificat luarea măsurilor care se impun.

- - -

~~SECRET~~
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

NOTA

Din datele ce le deținem rezultă că în desfășurarea lucrărilor pe șantierele de construcții ale canalului Dunăre - București există serioase rămîneri în urmă față de graficele de execuție, cum și deficiențe de ordin calitativ, această situație putînd afecta atât realizarea în bune condiții a investiției cât și obținerea așadar a acestui important obiectiv la termenul prevăzut pentru luna mai 1990, astfel :

1. Lucrările realizate de la deschiderea șantiierelor și pînă în prezent reprezintă doar 35 % din valoarea totală a investiției de peste 30 miliarde lei rămînînd ca într-un interval extrem de scurt să se execute aproape două treimi din volumul acestora.

Principalele întîrzieri față de graficele de execuție se înregistrează la excavații și lucrări de îndiguiri, unde s-au realizat ca 75 % din volumul total al lucrărilor ce trebuiau terminate, în timp ce la cele privind opărarile de maluri executate numai în proporție de 25 %. În mod similar, din volumul total de peste 900 mii t.c. beton prevăzut pentru turnare la cele 4 ecluze au fost încorporați numai 250 mii t.c., iar echipamentul metalic a fost montat doar în procent de 10 % față de cele 12.000 tone planificate.

Semnificativ este și faptul că pentru circa 900 tone utilaje destinate nodurilor hidrotehnice, furnizorii acestora, Unitățile Centrale Industriale de Utilaj Energetic aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, nu au înaintat în timpurile competente nici documentațiile de preț în scopul obținerii subvențiilor legale.

Totodată, ritmul lent al activităților din șantier derivă și din aprovizionarea necorespunzătoare cu materiale de construcții, în special ciment, oțel beton și produse de balastieră, precum și cu carburanții necesari utilajelor și mijloacelor de transport.

De asemenea, ca urmare a nefuncționării unui număr de 18 stații de betoane din cele 41 existente pe șantierele canalului, producția zilnică realizată se situează la nivelul a 5.000 m.c. față de 11.000 m.c. cât este planificat.

Restanțele înregistrate pînă în prezent sînt generate de modul defectuos de organizare și urmărire a activităților pe șantierele canalului, cît și de exploatarea sub capacitate a utilajelor de transport din dotare, datorate îndeosebi neasigurării pieselor de schimb și a neîntreținerii corespunzătoare a parcului de mașini.

2. Deficiențele de ordin calitativ în execuția lucrărilor canalului au drept cauză nerespectarea documentației privind metodologia de preparare și marca betoanelor folosite precum și neasigurarea protecției acestora în timpul și după operațiunile de turnare și anume:

- la toate nodurile hidrotehnice agregatele incorporate conțin cantități de argilă care depășesc limitele admise ca porozitate în lucrare, ceea ce conduce la scăderea rezistenței mecanice sub valorile stabilite prin proiect;

- la nodul hidrotehnic nr.1, în timpul turnării s-a redus de rezistență nu s-au folosit aditivii necesari eliminării golurilor din masa betonului, creîndu-se porozități ce influențează gradul de impermeabilitate al acestora;

- datorită neluării măsurilor de punere în funcțiune a stațiilor de încălzire a apei în sezonul rece, nu au fost asigurate temperaturile corespunzătoare pentru turnarea betoanelor determinînd tensiuni interne și apariția de fisuri în structura de rezistență.

- totodată, ca urmare a lipsei vibratoarelor nu s-a realizat omogenizarea masei betoanelor în timpul turnării, iar defectele apărute la majoritatea preselor din dotarea laboratoarelor de încercări au condus la neefectuarea probelor de rezistență prevăzute în caștele de sarcini.

O situație mai deosebită în ce privește calitatea lucrărilor există la digurile lacului Cornetu-Mihăilești unde au apărut condiții favorizante infiltrațiilor de apă, creîndu-se astfel posibilități de inundare în zonele adiacente. Evoluția debitelor de apă nu poate fi controlată întrucît aparatele destinate măsurării acestora sînt defecte ca urmare a neexecutării câminelor necesare de către Centrala Antrepriză Generală de Construcții Căi Ferate București.

Față de existența neajunsurilor înregistrate, proiectanții și beneficiarul obiectivului, împreună cu Inspectoratul de Stat pentru Investiții în Construcții au dispus, în cîteva cazuri oprirea lucrărilor ori neplata celor care nu corespundeau parametrilor de calitate, fiind relevantă în acest sens situația din zona km. 76-83 stîng-drept unde execuția a fost sistată pînă la remedierea defectelor de la umplătorile digurilor și expertizarea acestora de către unitate specializată.

În același timp, datorită nedeunerii pînă în prezent a Brigada nr. 11 a Centralei Antrepriză Generală de Construcții Hidrotehnice Constanta a actelor primare de calitate ce trebuiau prezentate beneficiarului încă din luna august a.c., Banca de Investiții din contul executantului suma de 4 milioane lei.

Deși situațiile necorespunzătoare menționate au fost cunoscute factorilor de decizie ai Centralelor de Antrepriză Hidrotehnice Căi Ferate și de Construcții Hidrotehnice Constanta...

prezenta ai lucrărilor - aceștia au recurs la justificări și soluții de provizorat pentru remedieri în loc să se implice cu toată răspunderea în rezolvarea problemelor de fond ce privesc această importantă investiție. În mod similar, conducerea Administrației Canalului Dunăre-București - beneficiarul lucrării - fiind sesizată în repetate rânduri despre caracterul formal al unor recepții și cu privire la alte acte de indisciplină săvârșite de diriginții de șantier, nu a discus pînă în prezent măsurile ce se impuneau pentru eliminarea ne-răzoluțiilor semnalate.

De asemenea, o importantă răspundere în legătură cu stările de lucruri negative existente în execuția Canalului Dunăre-București, revine și factorilor de conducere din Departamentul Transporturilor Navale care, pe toată durata ce a trecut de la demararea lucrărilor acestei importante investiții, s-a situat pe o poziție de expectativă față de calitatea și ritmicitatea lor necorespunzătoare, fapt confirmat și de însăși prezența de numai 2-3 ori a cadrelor respective pe șantiere.

B/002.840

5 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O * T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 3 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 81 tone (21,1%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 107 tone (30,8%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 5 tone (4,5%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 17 tone (50%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 10 tone (9,1%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 488 mii bucăți (21%);
- legume de câmp: din 871 tone s-au livrat 132 tone (15,1%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 193 tone (15,3%);
- fasole: din 322 tone nu s-a livrat nimic;
- orez: din 129 tone nu s-a livrat nimic;
- fructe: din 214 tone s-au livrat 95 tone (44,3%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 802 tone de carne tăiată (69,7%), 489 tone preparate din carne (46,9%), 295 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (89,3%), 22 tone unt (21,5%), 250 tone brînzeturi (76,4%), 4.179 mii bucăți ouă (53,9%), 1.991 tone legume de câmp (76,1%), 2857 tone cartofi (75,7%), 910 tone fasole (94,2%), 416 tone orez (74,1%) și 185 tone fructe (28,8%).

Datele sînt culese din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr.D/092.814 din
5 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

Sistemul Energetic Național s-a aflat în continuare la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,68 - 47,12 Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 170 MW peste valorile programate, în hidrocentralele de pe Dunăre producția a fost depășită cu 5 milioane kWh, iar hidrocentralele Vidraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Neamț și Mărișelu din județul Cluj au fost menținute în funcțiune continuu realizând în medie 670 MW.

Totodată asupra consumatorilor industriali și casnici au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate. Astfel :

- S-a întrerupt automat, de 1 - 32 ori, alimentarea cu energie electrică, pe durate cuprinse între 4 minute - 3,5 ore a unui număr de 303 întreprinderi din care 84 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgică, ușoară, alimentară, precum și din ramura extractivă și transporturi feroviare.

- S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice până la minimum de avarie la fabricile de ciment, cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde din industria constructoare de mașini și metalurgică, precum și la combinetele de prelucrare

re a lemnului.

- Au fost întrerupte 226 orașe, din care 15 total pe intervale însumând 1 - 16 ore, inclusiv 40 reședințe ale acestora, singura excepție făcând Municipiul București.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate totalizând 7 ore, orașele Săcele, Codlea, Rîșnov, Făgăraș, Brașov, Zărnești și Rupea. De asemenea, pe raza județului au fost întrerupte 66 localități rurale din care 52 total.

În Municipiul Brașov s-au înregistrat deconectări de circa 7 ore, fiind afectat 70 % din consumul casnic.

- Au fost deconectate 3.342 localități rurale din care 2.688 total pe intervale însumând 1 - 24 ore.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

Ca urmare a menținerii presiunii scăzute în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale continuă să fie afectate aproape 200 de unități economice, îndeosebi din ramurile chimiei și petrochimiei, construcțiilor de mașini, industriei electrotehnice și industriei ușoare.

În astfel de situații se află 24 instalații de uree, amoniac, furfurool și carbonat de calciu din cadrul a 5 combinate de îngrășăminte chimice, iar alte 10 linii tehnologice similare funcționează la capacități diminuate cu peste 50 %.

Presiunea scăzută cu care este livrat gazul metan determină perturbații în procesele tehnologice din peste 40 întreprinderi constructoare de mașini, prin întreruperi intermitente a activității sectoarelor calde (forje și tratamente termice) și prin livrarea aburului sub temperatura de utilizare.

La întreprinderea de Autoturisme Colibași, cuptoarele de încălzire din cadrul secției "roți profilate" nu au putut fi aduse la parametrii tehnologici, și ca urmare nu s-au produs reperele necesare echipării a 75 autoturisme "DACIA".

Tot ca urmare a presiunii scăzute din rețeaua de distribuție a gazelor naturale, la întreprinderile "ELECTROMURES", "FLACARA" din Ploiești, "METALGLOBUS" din București și de Oțeluri Speciale Forjate din Cristuru Secuiesc, toate aparținând Ministerului Industriei Electrotehnice, sectoarele calde au fost oprite între 4 - 24 ore, înregistrându-se pierderea unei producții în valoare de peste 1.240.000 lei.

Din același motiv a fost afectată activitatea din 11 unități de industrie ușoară, nerealizându-se 470.000 metri pătrați de țesături majoritatea pentru export, în valoare de peste 12 milioane lei. O situație mai deosebită, pe acest fond, s-a înregistrat la întreprinderile de profil din Satu-Mare și Galați unde au fost trimiși acasă 160 și respectiv 80 de oameni ai muncii.

Consecințe negative ale neasigurării presiunii gazului metan în rețelele de distribuție se repercutează și asupra condițiilor minime de confort din locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Pantelimon, Colentina și zona centrală), precum și din localitățile județelor Arad, Caraș-Severin, Iași, Timiș și Prahova.

Datorită faptului că temperaturile agentului termic și apei calde menajere furnizate în apartamente se situează sub limitele de folosire, iar la bucătării gazele au presiuni scăzute ori lipsesc în perioadele cu consum de vîrf, continuă nemulțumirile și comentariile negative în rîndul populației.

- - -

Nr. D/092.916

din 5 decembrie 1989

52
SECRET

42
59
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

NOTA

Din datele existente rezultă că datorită modului necorespunzător în care este organizată și se desfășoară activitatea în termocentralele pe cărbune, acestea produc, în permanență, o cantitate de energie electrică mai mică decât cea stabilită de programul aprobat prin Decret prezidențial cu circa 25 %, creînd astfel implicații deosebite în sistemul energetic național.

În loc să acționeze energic și prin toate mijloacele pentru asigurarea funcționării grupurilor energetice din aceste termocentrale la nivelul sarcinilor din plan, conducerea Ministerului Energiei Electrice, fără nici o aprobare, a dispus folosirea zilnică a capacităților de producție din hidrocentrale peste prevederi cu circa 600 - 700 MW.

Pentru a nu fi depistată această practică, în raportul scris pe care îl înaintează zilnic la Guvern, conducerea Ministerului Energiei Electrice nu prezintă ponderea reală a unităților energetice în structura producției totale de energie electrică, iar în ultima săptămână s-a recurs chiar la modificarea artificială a cifrelor afișate continuu pe ecranele terminalelor video instalate în unele cabinete ale membrilor din conducerea Guvernului, astfel încât acestea să concorde cu cele prezentate în scris.

Așa de exemplu, în ziua de 4 decembrie a.c., când termocentralele pe cărbune au produs în realitate 2830 MW față de 4250 MW valoarea medie programată, s-a raportat la Guvern că aceste unități

au realizat 3610 MW. În aceeași zi însă, deși hidrocentralele Lotru, Vidraru, Stejaru și Mărișelu au fost continuu menținute în funcțiune, realizând în medie 550 MW, la Guvern nu s-a raportat nimic despre folosirea acestor unități.

Stări de lucruri similare s-au înregistrat și în zilele de 5,6,7 și 8 decembrie a.c.

Potrivit estimărilor făcute de specialiști, ca urmare a acestei practici, în ultimele 10 zile, din lacurile de acumulare de pe râurile interioare a fost consumată o cantitate de circa 200 milioane m.c. apă, existând riscul ca, în cazul menținerii situației, capacitatea acestor rezerve să fie epuizată în întregime în circa 70 de zile.

- - -

04002 820

6 decembrie 1965

SITUATIA DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
IN ZIUA DE 04.12.1989 ORA 06,30

	Programat	Date raportate la guvern	Situația reală din sistem
Consum	9 900	9 355	9 549
Producție	9 200	8 489	8 686
Import	700	876	863
Structura producției	Cărbune	4 250	3 053
	Hydrocarburi	3 750	3 637
	Hydrocentrale	1 200	1 996

SITUATIA DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
IN ZIUA DE 05.12.1989 ORA 06,30

		Programat	Date raportate la guvern	Situația reală din sistem
Consum		9 900	8 866	9 864
Producție		9 200	7 962	9 006
Import		700	904	861
Structura producției	Cărbune	4 250	3 511	3 351
	Hydrocarburi	3 750	3 643	3 666
	Hydrocentrale	1 200	808	1 986

SITUATIA DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
IN ZIUA DE 06.12.1989 CRA 06,30

		Programat	Date raportate la guvern	Situația reală din sistem
Consum		9 900	9 214	9 739
Producție		9 200	8 291	8 736
Import		700	936	981
Structura producției	Cărbune	4 250	3 456	3 194
	Hydrocarburi	3 750	3 777	3 799
	Hydrocentrale	1 200	1 065	1 740

46
63

SITUATIA DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
IN ZIUA DE 07.12.1989 ORA 06,30

	Programat	Date raportate la guvern	Situația reală din sistem
Consum	9 900	9 745	10 146
Producție	9 200	8 695	9 042
Import	700	1 051	1 125
Structura producției	Cărbune	4 250	3 620
	Hydrocarburi	3 750	3 733
	Hydrocentrale	1 200	1 677

SITUATIA DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
IN ZIUA DE 08.12.1989 ORA 06,00

		Programat	Date raportate la guvern	Situația reală din sistem
Consum		9 900	9 466	9 629
Producție		9 200	8 558	8 609
Import		700	951	979
Structura producției	Cărbune	4 250	3 240	3 234
	Hydrocarburi	3 750	3 700	3 676
	Hydrocentrale	1 200	1 618	1 704

65 48
263
~~65~~
SECRET
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 4 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 107 tone (27,9%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 144 tone (41,4%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 16 tone (14,5%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 45 tone (41,2%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.046 mii bucăți (45%);
- legume de câmp: din 871 tone s-au livrat 190 tone (21,8%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 330 tone (26,2%);
- fasole: din 322 tone s-au livrat 85,2 tone (26,4%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 103 tone (79,8%)
- fructe: din 214 tone s-au livrat 105 tone (49,2%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 1.077 tone de carne tăiată (70,3%), 693 tone preparate din carne (49,9%), 388 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (88,1%), 19 tone unt (13,9%), 314 tone brînzeturi (72%), 5.999 mii bucăți ouă (64,5%), 2.672 tone legume de câmp (76,6%), 3.785 tone cartofi (75,1%), 1.177 tone fasole boabe (91,3%), 313 tone orez (60,6%) și 294 tone fructe (34,3%).

Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr.D/092.822 din
6 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

Livrările de produse agroalimentare de la fondul de stat la fondul pieții în luna noiembrie 1989 s-au realizat sub 50% față de prevederile programului de autoconducere și autoaprovizionare la carne tăiată (42%), preparate din carne (43%), pește (38%), unt (45%), brinzeturi (41%), ouă (38%) și cartofi (43%).

Si în ceea ce privește preparatele din pește, laptele de consum, produsele lactate proaspete, legumele de câmp, fructele, zahărul și uleiul, în unele județe livrările sînt sub cantitățile planificate, iar în cele unde acestea au fost asigurate potrivit programului nu au satisfăcut integral cererea populației.

Pe fondul unor asemenea stări de lucruri, în toate județele s-au creat dificultăți în aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, vînzarea acestora realizîndu-se cu aglomerații și comentarii nefavorabile în rîndul cumpărătorilor.

Prezentăm în anexă situația centralizatoare privind livrările principalelor produse agroalimentare de la fondul de stat la fondul pieții în luna noiembrie a.c.

Nr.D/092.844 din
6 decembrie 1989

14/1
67

SITUATIE CENTRALIZATOARE
=====

privind livrările principalelor produse agroalimentare
de la fondul de stat la fondul pieții în luna noiembrie 1989

Nr. crt.	PRODUSUL	U/M	PLAN	REALIZAT	%
1.	CARNE TAIATA	to	50.370	20.988	42
2.	PREPARATE DIN CARNE	to	55.816	23.924	43
3.	PESTE	to	17.500	6.712	38
4.	PREPARATE DIN PESTE	to	8.000	6.510	81
5.	LAPTE	mii hl.	520	483	93
6.	PRODUSE LACTATE	mii hl.	245	184	75
7.	UNT	to	4.684	2.107	45
8.	BRINZETURI	to	11.700	4.772	41
9.	OUA	mii buc.	500.000	191.416	38
10.	ULEI	to	22.500	22.254	99
11.	ZAHAR	to	34.500	35.093	102
12.	LEGUME DE CIMP	to	300.000	165.883	55
13.	CARTOFI	to	200.000	86.826	43
14.	FRUCTE	to	40.000	39.750	99

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că Intreprinderea "1 Mai" Ploiești întâmpină mari greutăți în realizarea sarcinilor de plan la sapele de foraj destinate exportului cât și consumului intern datorită calității necorespunzătoare a oțelurilor 17.Mo.N.35 și 20.Mo.CN.06 livrate de Combinatul Siderurgic Hunedoara, utilizate la matrițarea conurilor și fălcilor acestor piese.

Principalele deficiențe constau în : oxizi nedeformabili, microretasuri, porozități și fisuri superficiale longitudinale.

Aceste defecțiuni care, conduc la o creștere importantă a rebuturilor pot fi eliminate, dacă oțelul livrat ar fi vidat, cum de altfel este și cererea Intreprinderii "1 Mai" Ploiești, stipulată în contractul nr.13450/1989 încheiat cu Combinatul Siderurgic Hunedoara.

Răspunsul la ...
vezi ...

Nr. D/O 14404

din 06 decembrie 1989

152
69
~~SECRET~~
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N · O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 5 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 128 tone (33,4%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 165 tone (47,5%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 12 tone (10,9%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 30 tone (88,2%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 43 tone (39,4%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.876 mii bucăți (80,7%);
- legume de câmp: din 871 tone s-au livrat 127 tone (14,5%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 199 tone (15,8%);
- fasole: din 322 tone s-au livrat 11,3 tone (3,5%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 103 tone (48,1%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 1.333 tone de carne tăiată (69,5%), 875 tone

preparate din carne (50,4%), 486 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (88,3%), 23 tone unt (13,5%), 380 tone brînzeturi (69,7%), 6.615 mii bucăți ouă (56,9%), 3.416 tone legume de cîmp (78,4%), 4.844 tone cartofi (77%), 1.497 tone fasole boabe (92,9%) și 405 tone fructe (37,8%).

Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

In aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

7/092.826 din
decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

NOTA

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. **Cu privire la alimentarea cu energie electrică.**

Sistemul Energetic Național s-a aflat în continuare la limita de siguranță, frecvența situându-se între 46,68-47,06 Hz. Pentru evitarea producerii unor evenimente s-au importat circa 270 MW peste valorile programate, în hidrocentralele de pe Dunăre producția a fost depășită cu 3 milioane kWh, iar hidrocentralele Vidraru din județul Argeș, Lotru din județul Vâlcea, Stejarul din județul Neamț și Mărișelu din județul Cluj au fost menținute în funcțiune continuu realizând în medie 572 MW.

Totodată asupra consumatorilor industriali și casnici au fost luate măsuri de reducere a energiei electrice furnizate. Astfel :

- S-a întrerupt automat, de 1-17 ori, alimentarea cu energie electrică, pe durate cuprinse între 5 minute - 11,5 ore a unui număr de 243 întreprinderi din care 72 de interes republican din industria constructoare de mașini, lemnului și materialelor de construcții, metalurgică, ușoară, alimentară, precum și din ramura extractivă și transporturi feroviare.

- S-a menținut restricția în furnizarea energiei electrice pînă la minimum de avarie la fabricile de ciment, cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde din industria constructoare de mașini și metalurgică, precum și la combinatele de produ-

crare a lemnului, cuptoarele de carbid și instalațiile de aceti-
leră.

TADIRIGA.13EM

- Au fost întrerupte 228 orașe, din care 15 total pe inter-
vale însumând 30 minute - 18 ore, inclusiv 36 reședințe ale acestora,
singura excepție făcând Municipiul București.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial pe durate totali-
zând 6 ore, orașele Săcele, Codlea, Rîșnov, Făgăraș, Brașov, Zărnești,
Victoria și Rupea. De asemenea, pe raza județului au fost întrerupte
localități rurale, toate parțial pe intervale de 2-6 ore.

În Municipiul Brașov s-au înregistrat deconectări de circa 6
fiind afectat 70 % din consumul casnic.

- Au fost deconectate 2.504 localități rurale din care 1.791
total pe intervale însumând 1-21 ore.

Din cauza deselor întreruperi în alimentarea cu energie elec-
trică a Combinatului de Oțeluri Speciale Tîrgoviște, în perioada
5.11. - 6.12. a.c. au fost avariate 3 transformatoare de 160 MVA
220/35 KV, existînd pericolul întreruperii procesului de producție
la cele două oțelării din unitate.

De asemenea opririle repetate în livrarea de energie electri-
că ca și limitările la minimul de avarie la Întreprinderea Mecanică
"ROMANIA", Combinatul de Lianți și Azbociment Bicaz, Combinatul de
Producerea Lemnului Piatra Neamț, Întreprinderea de Tevi și Între-
prinderea Mecanică, ambele din Roman, au condus la nerealizarea unei
producții însumând circa 3,3 milioane lei.

2. **Cu privire la alimentarea cu gaz metan.**

Ca urmare a menținerii presiunii scăzute în rețelele de trans-
port și distribuție a gazelor naturale, continuă să afecteze peste 10
unități economice, îndeosebi din ramurile chimiei și petrochimiei,
fabricațiilor de mașini, industriei electrotehnice și industriei
textile.

În astfel de situații se află 40 instalații de solventare, celuloză chimică, hârtie, fire tehnice, textile, policondensare și relon din cadrul a 10 combinate chimice de fibre, celuloză și hârtie, care sînt oprite complet, iar alte 30 linii tehnologice similare funcționează la capacități diminuate cu pînă la 80 %.

Totodată Combinatul Petrochimic Pitești funcționează la limita minimă admisă, iar instalația normal parafine din aceeași unitate economică a trecut pe recirculare.

Perturbații similare s-au înregistrat și în activitatea unui număr de 40 întreprinderi constructoare de mașini, deoarece presiunea scăzută cu care este livrat gazul metan determină întreruperi intermitente ale proceselor tehnologice din sectoarele calde, la forje și tratamente cît și în centralele termice, aburul furnizat fiind la temperaturi mai scăzute față de parametrii nominali.

În contextul menționat, la întreprinderea "23 August" din Satu Mare nu se pot realiza mașini de gătit pentru export în valoare de aproape două milioane dolari deoarece cuptoarele din secția "emailaj" nu ajung la parametrii necesari fluxului tehnologic.

Tot ca urmare a presiunii reduse din rețeaua de distribuție a gazelor naturale, la întreprinderile "Acumulatorul" și "Metaloglobus" din București, "Flacăra" din Ploiești și "Electromureș" toate aparținînd Ministerului Industriei Electrotehnice, sectoarele calde au fost oprite între 5 și 24 de ore, înregistrîndu-se pierderea unei producții în valoare de peste un milion de lei.

Din același motiv a fost afectată activitatea din 15 unități de industrie ușoară, nerealizîndu-se 413.000 metri pătrați țesături și 9.000 perechi încălțăminte, majoritatea pentru export, a căror valoare totală însumează circa 9 milioane lei.

Totodată între implicațiile mai deosebite determinate de aceeași cauză sînt de menționat cele de la Uzinele Chimice Române din București, Intreprinderea "Poporul" din Ploiești și "Ardeleana" din Satu Mare de unde au fost trimiși acasă 800, respectiv 250 și 160 de oameni ai muncii.

Consecințe negative ale neasigurării presiunii gazului metan în rețelele de distribuție se repercutează și asupra condițiilor de confort în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Pantelimon, Colentina și zona centrală) precum și din unele localități ale județelor Olt, Hunedoara și Satu Mare.

Datorită faptului că temperaturile agentului termic și apei calde furnizate în apartamente se situează sub limitele normale, iar presiunea gazelor continuă să fie scăzută la bucătăria mai ales, în perioadele cu consum de vîrf, se mențin și unele nemulțumiri în rîndul populației.

- - -

nr. D/092.828

13 decembrie 1989

56 85
73

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă mari deficiențe în asigurarea cantităților de porumb și orz necesare furajării corespunzătoare a efectivelor de porci și păsări.

Astfel, față de un necesar de peste 4 milioane tone porumb și tiuleți și circa 1,3 milioane tone orz, care să asigure furajarea celor două specii pe următoarele 7 luni (până la noua recoltă de orz), la 1 decembrie 1989 stocurile destinate acestui scop erau de numai 600.000 tone porumb și tiuleți și respectiv 583.000 tone orz.

Față de consumul mediu lunar de 600.000 tone porumb și tiuleți și 180.000 tone orz, stocurile existente sînt acoperitoare pe ansamblu pentru 1 lună cu porumb și 3 luni cu orz. În condițiile în care nu sînt permise însă mutațiile acestor produse între județe, în situație critică se află complexe de creștere a porcilor și păsărilor din județele Bacău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Prahova și Vâlcea, unde la începutul lunii decembrie a.c., erau epuizate stocurile de porumb, precum și cele din județele Alba, Argeș, Călărași, Galați și Tulcea, unde de asemenea nu mai exista orz.

În situație cu totul deosebită se află Sectorul Agricol Ilfov, care la data menționată nu mai dispunea de nici-o cantitate de porumb și orz.

Potrivit aprecierii specialiștilor cele mai grav afectate, vor fi efectivele matcă precum și realizarea programelor de selecție, a căror redresare va necesita perioade îndelungate de timp.

LH/311/2 27/7.12.87

Nr. 092832

din 7 decembrie 1989

261
SECRET 25
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 6 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 182 tone (47,5%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 170 tone (48,9%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 12 tone (10,7%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 33 tone (97%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 35 tone (32,1%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.120 mii bucăți (91,3%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 271 tone (31,1%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 459 tone (36,4%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 83 tone (25,7%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 206 tone (96,2%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 1.534 tone de carne tăiată (66,7%), 1.052 tone

preparate din carne (50,4%), 660 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (11,5%), 24 tone unt (11,7%), 454 tone brînzeturi (69,4%), 7.211 mii bucăți ouă (51,7%), 4.016 tone legume (76,8%), 5.643 tone cartofi (74,7%), 1.765 tone fasole boabe (91,3%) și 413 tone fructe (32,1%).

Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

In aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

NOTA

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore, au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică

	conform programului	valorile realizate
<u>Producție realizată</u>	9.200 MW	9.075 MW
din care :		
- în centralele pe cărbune	4.250 MW	3.720 MW
- în centralele pe hidrocarburi	3.750 MW	3.630 MW
- în centralele hidroelectrice	1.200 MW	1.725 MW
<u>Importul de energie electrică</u>	700 MW	905 MW
<u>Consumul asigurat</u>	9.900 MW	9.980 MW
Frecvența medie din sistemul energetic național		46,85 Hz

Intreruperi la consumul industrial : 306 întreprinderi
din care : 48 de interes republican
numărul de acționări : 2 - 12
durata întreruperilor : 5 minute - 3 ore

Printre acestea au fost și întreprinderile "Rulmentul"-Bîrlad, "IMATEX"-Tîrgu Mureș, "Republica"-Reghin, "Carbochim"-Cluj, "Electroputere"-Craiova, "ARO"-Cîmpulung, "Tractorul"-Brașov, de osii și boghiuri Balș, de autoturisme Pitești, Combinatul de Lianți și Azbociment Tîrgu Jiu, Combinatul Chimic Jilava.

- Limitări în furnizarea energiei electrice

Fabricile de ciment, cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde și unitățile prelucrătoare din industria constructoare de mașini și metalurgică, precum și combinatele de prelucrare a lemnului.

Înteruperi la consumul casnic :

225 orașe

din care 22 total.

durata întreruperilor : 1 - 13 ore

274 localități rurale

din care 1.713 total

durata întreruperilor 1 - 18 ore

In județul Brașov :

3 orașe parțial

durata întreruperilor 1 - 9 ore

37 localități rurale

durata întreruperilor 1 - 10 ore

In municipiul Brașov s-au înregistrat deconectări de 1-2 ore, fiind afectat circa 70 % din consumul casnic.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane de m.c. din care 94,8 milioane m.c. proveniți din surse interne și 21,3 milioane m.c. din im-

port ;

- Cantitatea de gaz livrată efectiv : 115,3 milioane de m.c. din care 95,1 milioane m.c. din surse interne și 20,2 milioane m.c. din import.

Un număr de 159 unități economice au consumat în plus față de program 3,6 milioane m.c. gaz metan iar 146 au avut la dispoziție în minus 4,4 milioane m.c.

Măsura reducerii presiunii în rețeaua de distribuție pentru a determina depășitorii să se încadreze în cotele alocate, s-a repercutat negativ asupra unor consumatori industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 69 instalații de uree, butanol, acid azotic, amoniac, solventare și plastifianți, din cadrul a 10 combinate chimice și petrochimice, iar alte 51 linii tehnologice funcționează la capacități diminuate ;

- A fost perturbată activitatea din 18 întreprinderi aparținând Ministerului Industriei Electrotehnice, prin întreruperi intermitente între 5 și 24 de ore a proceselor tehnologice din sectoarele calde (forje, tratamente și centrale termice) și, ca urmare, numai la "Acumulatorul"-București, "Electromureș" și "Metalotehnica" din Tîrgu Mureș s-a înregistrat o pierdere de producție în valoare de peste 1 milion lei ;

- În 14 unități de industrie ușoară a fost afectată activitatea nerealizându-se 441.000 m.p. țesături, 6000 perechi de încălțăminte, majoritatea pentru export, a căror valoare însumează 9,4 milioane lei ;

- De la Uzinele Chimice Române din București, Întreprinderea Textilă "Ardeleana" din Satu Mare și cea de articole din

pielărie "Poporul" din Ploiești au fost trimiși acasă 700, respectiv 460 și 250 de oameni ai muncii deoarece le-a fost restrînsă activitatea ;

- Sînt afectate condițiile de confort în locuințele cetățenilor din capitală (cartierele Pantelimon, Sălaj, Colentina și zona centrală) cît și din unele localități ale județului Argeș, prin temperaturi reduse ale agentului termic și apei calde furnizate în apartamente și prin presiunea scăzută a gazelor la bucătării, mai ales în perioadele cu consum de vîrf.

Nr. D/092.840

din 08 decembrie 1989

54
[REDACTED] ~~SECRET~~ 62
74

Exemplar unic

NECLASIFICAT

NOTA

15. MAR. 2022

În ziua de 7 decembrie 1989, orele 16,50, la mașina de fabricat hîrtie nr.8 din cadrul Întreprinderii de Hîrtie Bușteni, județul Prahova, s-a declanșat un incendiu care a fost localizat în circa 10 minute și stins în următoarele 30 de minute de către pompierii civili și militari.

Ca urmare, au fost degradate manșoanele de cauciuc de la două valțuri, circa 1200 metri de cablu electric și au ars 200 kg de hîrtie. Angrenajele mașinii nu au fost afectate și nu sînt persoane accidentate.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că evenimentul a avut loc ca urmare a scurtcircuitului produs în interiorul unuia din cele 45 electromotoare de acționare a valțurilor mașinii de hîrtie, care a inițiat aprinderea scamei de hîrtie rezultată din procesul tehnologic.

Examinarea electromotorului care a constituit sursa de inițiere a incendiului evidențiază că scurtcircuitul s-a produs la conexiunea dintre cablul de alimentare și stator. Expertizarea acestuia continuă.

Toate cele 45 electromotoare ale mașinii nr.8 sînt montate din anul 1939, de la punerea în funcțiune a fabricii.

Se apreciază că mașina de hîrtie va fi repusă în funcțiune în următoarele 5-6 zile după înlocuirea cablajului electric afectat de incendiu, perioadă în care nu se vor realiza circa 200 tone

de hîrtie.

Pentru cercetarea evenimentului, prin ordinul ministrului industriei chimice și petrochimice s-a constituit o comisie tehnică formată din specialiști din cadrul ministerului și centralei de resort.

Organele de securitate, miliție și procuratură întreprind cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului cât și pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate în conformitate cu prevederile legale.

- - -

N. D/092.842

din 08 decembrie 1989

N O T A

15. MAR. 2022

Evenimentul s-a produs pe fondul nerespectării instrucțiunilor specifice de lucru, precum și a încălcării normelor P.S.I. Astfel :

1. Pe cablurile electrice și pe motoare erau depuneri de pastă mecanică uscată, praf și scame de hîrtie, iar unele motoare, inclusiv cel care a determinat focul, funcționau cu capacele deschise. —

2. În subsolul mașinii, deasupra canalului de cabluri, erau acumulări mari de deșeuri de hîrtie. Depuneri de astfel de deșeuri s-au constatat și pe cilindrii și capetele valțurilor.

3. Calandrele prezentau scurgeri de ulei atît pe mașina de hîrtie cît și în subsolul acesteia.

Răspunderi directe pentru menținerea de mai mult timp a acestor stări de lucruri negative, care au favorizat producerea incendiului revin atît personalului de exploatare, cît și celui de întreținere, după cum urmează :

- maiștrilor [redacted] și [redacted], conducătorului de mașini [redacted] și operatorilor [redacted], [redacted] și [redacted], pentru nerespectarea prevederilor din fișa postului în legătură cu păstrarea stării de curățenie a utilajelor ;

- electricienilor [redacted], [redacted], [redacted] și [redacted] pentru neîntreținerea electromotoarelor în condiții care să prevină aprinderile accidentale ;

- maestrului [redacted] și ing. [redacted] care nu au controlat activitatea celor de mai sus.

Împotriva acestora, comisia tehnică a Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice a propus măsuri de sancționare (amenzi, retrogradare din funcție).

52
SECRET

85
82
Exemplar unic

NECLASIFICAT

N O T Ă

15. MAR. 2022

1. Din datele existente rezultă că, în ziua de 7 decembrie a.c. datorită deficitului de putere din sistemul energetic național, 306 întreprinderi industriale, din care 48 de interes republican, au fost deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică de 2 pînă la 12 ori, pe durate cuprinse între 5 minute și 3 ore.

Dintre unitățile care au fost afectate sînt de menționat întreprinderile de aluminiu Slatina, "Tractorul" Brașov, "Electroputere" Craiova, de osii și boghiuri Balș, "ARO"-Cîmpulung, de autoturisme Pitești, mecanică Iași, "Tehnofrig" Cluj, Combinatul Chimic Jilava, Combinatul de lianți și azbociment Tîrgu Jiu.

Totodată, a fost limitată furnizarea de energie electrică pînă la minimum de avarie la fabricile de ciment, oțelăriile electrice din marile platforme metalurgice, sectoarele calde din industria constructoare de mașini, precum și la secțiunile de producție din combinatele de prelucrare a lemnului.

Intreruperi frecvente, cu durate variind între 1-13 ore, s-au înregistrat la un număr de 225 orașe și municipii printre care Bacău, Brăila, Brașov, Făgăraș, Iași, Petroșani, Ploiești și Suceava, precum și la 2.274 localități rurale din toate județele țării.

2. Cauza principală a acestei situații o constituie frecventele avarii ce se produc în termocentralele pe cărbune care, în ultimele 5 zile au realizat cu 500-1000 Mw mai puțin decît prevederile programului aprobat prin Decret prezidențial.

Așa de exemplu, la Termocentrala Mintia, în noaptea de 7/8 decembrie a.c., au fost scoase din funcțiune cazanele 2 A și 5 A datorită spargerilor de țevi, diminuîndu-se astfel puterea unității cu circa 100 Mw.

SECRET

11/12/89

Nr. D/092.848

din 8 decembrie 1989

S6

~~SECRET~~
Exemplar unic66
83**NECLASIFICAT**

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 7 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 132 tone (34,4%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 188 tone (54,1%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 25 tone (22,7%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 29 tone (85,2%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 54 tone (49,5%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.042 mii bucăți (87,9%);
- legume de câmp: din 871 tone s-au livrat 215 tone (24,6%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 433 tone (34,4%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 25,7 tone (7,9%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 203 tone (94,8%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 1.784 tone de carne tăiată (66,5%), 1.211 tone preparate din carne (49,8%), 669 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (86,8%), 30 tone unt (12,6%), 509 tone brînzeturi (66,7%), 7.745 mii bucăți ouă (47,6%), 4.672 tone legume de câmp (76,6%), 6.468 tone cartofi (73,4%), 2.066 tone fasole boabe (91,6%) și 424 tone fructe (28,3%).

Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr.D/092.850 din
9 decembrie 1989

DECLASIFICAT 84

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

	Conform programului (MW)	Valorile realizate (MW)
Producția realizată,	9.200	8.800
din care :		
- în centralele pe cărbune	4.000	3.413
- în centralele pe hidrocarburi	4.400	3.673
- în centralele hidroelectrice	800	1.714
Importul	700	925
Consumul	9.900	9.725
Frecvența		49,81 Hz

Înteruperi la consumul industrial

Au fost întrerupte de 1-24 ori un număr de 327 întreprinderi, din care 75 de interes republican, pe durate cuprinse între 15 minute-5 ore.

Se exemplifică întreprinderile "Metalurgica" și "Nicolina" din Iași, "Vagonul" Arad, de Prelucrarea Aluminiului Slatina, "Republica" Băghin, "Carbochim" Cluj, "Rulmentul" și "Tractorul" din Brașov, de Frigidere Găești, Mecanică și de Piese Turnate din Cîmpina, "Electroputere" Craiova, combinatele de lianți și azbociment, din Tîrgu-Jiu și Boghiz.

Limitări în furnizarea energiei electrice

Cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde și unitățile prelucrătoare din industria constructoare de mașini și metalurgică, combinatele de prelucrarea lemnului, fabricile de ciment și cuptoarele de carbid au fost alimentate cu energie electrică pe tot intervalul zilei, la minimum de avarie.

Întreruperi la consumul casnic

Pe tot teritoriul țării au fost întrerupte 234 orașe, din care 15 total, pe intervale însumând 1-15 ore și 3.016 localități rurale, din care 2.401. total, pe durate de 1-16 ore.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial, timp de 2-4 ore, orașele Brașov, Săcele, Rîșnov, Zărnești, Codlea, Rupea, Făgăraș, Victoria și Predeal, precum și 40 localități rurale.

În Municipiul Brașov s-au efectuat deconectări de 1-2,5 ore, fiind afectat circa 70 % din consumul casnic.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane m.c. din care 94,8 milioane m.c. proveniți din surse interne și 21,3 milioane m.c. din import;

- Cantitatea de gaz livrată efectiv : 116,4 milioane m.c. din care 96,1 milioane m.c. din surse interne și 20,3 milioane m.c. din import.

Un număr de 155 unități economice au consumat în plus față de program 3,4 milioane m.c. gaz metan, iar 143 au avut la dispoziție în minus 3,03 milioane m.c.

Măsură reducerii presiunii în rețeaua de distribuție pentru a decompensa încadrarea în cotele alocate, s-a repercutat negativ asupra unor

consumatori industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 31 instalații de carbonat de calciu, celuloză chimică, amoniac, acid azotic, uree, plastifianți, butanol și alcool etilic din cadrul a 12 combinate chimice și petrochimice, iar alte 77 linii tehnologice funcționează la capacități diminuate ;

- La întreprinderile Mecanică Timișoara, de Utilaj Greu Cluj-Napoca, de Autoturisme Pitești, "Rolmentul", "Tractorul" și de Autocamioane din Brașov, energia termică pentru consum propriu și pentru terți nu se realizează la parametrii nominali, iar timpul de preparare a șarjelor se prelungește cu 1-1,5 ore, cu efecte negative asupra realizării sarcinilor de plan.

- Activitatea productivă din 14 unități de industrie ușoară a fost afectată, nerealizându-se 440.000 metri pătrați țesături, 5.000 perechi de încălțăminte, majoritatea pentru export, a căror valoare însumează 9,4 milioane lei.

- De la Uzinele Chimice Române din București, Intreprinderea de Articole din Pielărie "Poporul" din Ploiești au fost trimiși acasă 700, respectiv 300 de oameni ai muncii datorită restrîngerii activității de producție.

- Sînt afectate condițiile de confort în creșe, cămine, spitale, instituții de cultură și învățămînt, precum și în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Colentina, Pantelimon și zona centrală), cît și din unele localități ale județelor Satu-Mare, Brașov, Argeș, Hunedoara, Cluj-Napoca și Timișoara, datorită temperaturilor reduse ale agentului termic și apei calde furnizate, cît și prin presiunea scăzută a gazelor la bucătării, mai ales în perioadele cu consum de vîrf.

Nr. D/092.850

din 9 decembrie 1989

NECLASIFICAT

86

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică :

	Conform programului (MW)	Valorile realizate (MW)
Producția realizată,	9.200	8.615
din care :		
- în centralele pe cărbune	4.000	3.719
- în centralele pe hidrocarburi	4.400	3.396
- în centralele hidroelectrice	800	1.500
Importul	700	942
Consumul	9.900	9.557
Frecvența		46,92 Hz

Înteruperi la consumul industrial

Au fost întrerupte de 1 - 15 ori un număr de 242 întreprinderi din care 52 de interes republican, pe durate cuprinse între 4 minute și 3 ore.

Se exemplifică întreprinderile : "Metalurgica" și "Nicolina" din Iași, "Electroputere" și Utilaj Greu Craiova, "Tractorul" și "Rolmentul" din Brașov, "1 Mai" și Utilaj Chimic din Ploiești, Construc-toare de Mașini Reșița, de Tevi Roman.

Limitări în furnizarea energiei electrice

Pe tot teritoriul țării au fost întrerupte 219 orașe, din

care 16 total, pe intervale însumând 1 - 12 ore și 2.851 localități rurale, din care 2.321 total, pe durate de 1 - 24 ore.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial timp de 1 - 11 ore orașele Săcele, Rîșnov, Zărnești, Codlea, Rupea, Făgăraș și Victoria, precum și 52 localități rurale.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane m.c. din care 94,8 milioane m.c. proveniți din surse interne și 21,3 milioane m.c. din import.

- Cantitatea de gaz livrată efectiv : 115,5 milioane m.c. din care 95,2 milioane m.c. din surse interne și 20,3 milioane m.c. din import.

- Un număr de 153 unități economice au consumat în plus față de program 3,5 milioane m.c. gaz metan, iar 143 au avut la dispoziție în minus 2,3 milioane m.c.

Măsura reducerii presiunii în rețeaua de distribuție pentru a determina depășitorii să se încadreze în cotele alocate, s-a repercutat negativ asupra unor consumatori industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 29 instalații de celuloză chimică, amoniac, uree, plastifianți, carbonat de calciu, acid azotic, etanol etilic și butanol din cadrul a 11 combinate chimice și petrochimice, iar alte 85 linii tehnologice din același minister, funcționează la capacități diminuate ;

- La întreprinderile "Unio" Satu-Mare, "Autobuzul" București, de Autoturisme din Timișoara și Pitești, de Autocamioane și Tractoare din Brașov, energia termică pentru consum propriu nu se realizează la parametri nominali, din care cauză timpul de preparare a șarjelor se prelungește, cu efecte negative asupra realizării sarcinilor de plan.

- Activitatea productivă din 10 unități subordonate Ministerului Industriei Electrotehnice a fost afectată prin oprirea, între 4 - 24 ore, a sectoarelor calde (forje și tratamente termice) rezultând o nerealizare de producție de peste 7 milioane lei.

- Sînt afectate condițiile de confort în creșe, cămine, spitale, instituții de cultură și învățămînt, precum și în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Tei, Colentina, Pantelimon și zona centrală), cît și din unele localități ale județelor Iași, Hunedoara, Timișoara, Prahova și Argeș, datorită temperaturilor reduse ale agentului termic și apei calde menajere, cît și ca urmare a presiunii scăzute a gazelor de la bucătării, mai ales în perioadele cu consum de vîrf.

Nr. 0/092.850

din 10 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 8 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 158 tone (41,2%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 232 tone (66,8%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 16 tone (14,5%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 10 tone (29,4%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 59 tone (54,1%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.301 mii bucăți (99%);
- legume de câmp: din 871 tone s-au livrat 194 tone (22,2%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 515 tone (40,9%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 1,6 tone (1%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 199 tone (92,9%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 2.010 tone de carne tăiată (65,6%), 1.326 tone preparate din carne (47,7%), 763 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (86,7%), 53 tone unt (19,4%), 559 tone brînzeturi (64,1%), 7.924 mii bucăți ouă (42,6%), 5.349 tone legume de câmp (76,7%), 7.211 tone cartofi (71,6%), 2.388 tone fasole boabe (92,7%) și 439 tone fructe (25,6%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

8/092852
Nr. D/092.865 din
10 decembrie 1989

~~SECRET~~ 72
89

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 9 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 165 tone (43%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 166 tone (47,8%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 17 tone (15,4%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 23 tone (67,6%);
- brinzeturi: din 109 tone s-au livrat 38 tone (34,8%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.129 mii bucăți (91,6%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 227 tone (26%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 413 tone (32%);
- fasole boabe: din 322 tone s-a livrat o tonă (0,3%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 86 tone (66,6%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 182 tone (85%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 2.228 tone de carne tăiată (64,6%), 1.507 tone

preparate din carne (48,2%), 856 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (86,4%), 64 tone unt (20,9%), 630 tone brinzeturi (64,2%), 8.359 mii bucăți ouă (39,9%), 5.993 tone legume (76,4%), 8.056 tone cartofi (71,1%), 2.710 tone fasole boabe (93,5%) și 417 tone fructe (21,6%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

In aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore, au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

	Conform programului (MW)	Valorile realizate (MW)
<u>Producția realizată</u>	9.200	8.435
din care :		
- în centralele pe cărbune	4.000	3.335
- în centralele pe hidrocarburi	4.400	3.710
- în centralele hidroelectrice	800	1.390
<u>Importul</u>	700	970
<u>Consumul</u>	9.900	9.405
<u>Frecvența</u>		46,82 Hz

Intreruperi la consumul industrial

Au fost întrerupte de 1 - 30 ori un număr de 544 întreprinderi în care 52 de interes republican, pe durate cuprinse între 20 minute - 3 ore.

Se exemplifică întreprinderile "23 August" și de Mașini Grele ambele din București, de Produse Cărbunoase Slatina, de Utilaj Petrolier Tîrgoviște, "Tractorul" Miercurea-Ciuc, "Petrom", de Autocamioane și "Tractorul" toate din Brașov, Constructoare de Mașini Reșița, de Autoturisme Pitești, de Țevi Roman, combinatele de utilaj greu Iași, siderurgic Călărași, de lianți și azbociment Bicăz, Tîrgu-Jiu și Fieni.

Limitări în furnizarea energiei electrice

Cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde și unitățile prelucrătoare din industria constructoare de mașini și metalurgică, combinatele de prelucrare a lemnului și fabricile de ciment, au fost alimentate pe tot intervalul numai cu "minimum de avarie", situație ce se menține de fapt din ziua de 04 decembrie a.c.

Intreruperi la consumul casnic

Pe tot teritoriul țării au fost întrerupte 192 orașe, din care 8 total, pe intervale însumând 1 - 12 ore, și 1.742 localități rurale, din care 927 total, pe durate de 1 - 15 ore.

În județul Brașov au fost întrerupte parțial, timp de 1 - 4 ore, orașele Codlea, Rupea, Rîșnov, Săcele și Făgăraș, precum și 15 localități rurale.

În Municipiul Brașov nu au fost aplicate deconectări la consumatorii casnici.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane m.c. din care 94,8 milioane m.c. din surse interne și 21,3 milioane m.c. din import.

- Cantitatea de gaz livrată efectiv: 116 milioane m.c. din care 95,7 milioane m.c. din surse interne și 20,3 milioane m.c. din import.

Un număr de 130 unități economice au consumat în plus față de program 3,2 milioane m.c. gaz metan, iar 149 au avut la dispoziție în minus 3,4 milioane m.c.

Măsura reducerii presiunii în rețeaua de distribuție pentru a permite încadrarea în cotele alocate, s-a repercutat negativ asupra consumatorilor industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 43 instalații de amoniac, uree, carbonat de calciu, celuloză chimică, acid azotic, plastifianți, alcool etilic, și butanol din cadrul a 15 combinate chimice și petrochimice, iar alte 82 linii tehnologice funcționează la capacități diminuate.

- La întreprinderile de utilaj greu din Cluj-Napoca și Iași, "Autobuzul" București, de Autoturisme din Craiova și Pitești, de Autocamioane și "Tractoare" din Brașov, energia termică pentru consum propriu și pentru terți nu se realizează la parametri nominali, iar timpul de preparare a șarjelor se prelungește, cu efecte negative asupra realizării sarcinilor de plan.

- Activitatea productivă din 12 unități importante subordonate Ministerului Industriei Electrotehnice a fost afectată prin oprirea, între 6 și 24 ore, a sectoarelor calde (tratamente termice și forje) rezultând o nerealizare de producție de peste 8,5 milioane lei.

- Sînt afectate condițiile de confort în creșe, cămine, spitale, instituții de cultură și învățămînt, precum și în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Pantelimon, Pionierilor, Colentina, și zona centrală), cît și din unele localități ale județelor Arad, Timiș, Dolj, Iași, Prahova, Brașov și Argeș, datorită temperaturii reduse ale agentului termic și apei calde furnizate, cît și prin presiunea scăzută a gazelor la bucătării, mai ales în perioadele de consum maxim.

Nr. L/092.854

din 11 decembrie 1989

Am revăzut-o cu 93 76
nici modificări

Lt Col. [REDACTED]

15.12.89

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

La data de 30 noiembrie 1989, Intreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Harghita a reclamat că la recepția cantității de 4 tone dinamită livrată de Combinatul Chimic Făgăraș, ambalată în 160 de cutii, s-a constatat lipsa a 5 kg exploziv.

Verificările realizate la Intreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Harghita atestă fără nici un dubiu că lada care conținea 20 kg de dinamită în loc de 25 kg cât avea capacitatea, a sosit la depozitul Jolotca din județul Harghita, sigilată și fără nici o urmă de violare.

Cercetările complexe întreprinse la Combinatul Chimic Făgăraș - fabricantul explozibilului, relevă că lipsa celor 5 kg de dinamită din cutia nr.84 sînt urmarea neintroducerii lor în cartonul de ambalaj.

Această situație s-a produs pe fondul unui șir întreg de încălcări ale instrucțiunilor de ambalare și verificare comise de personalul secției de fabricare a dinamitei, astfel :

- la capătul benzii de ambalare din secția de fabricație, nu s-a executat verificarea prin cîntărire a tuturor lăzilor cu dinamită, din care cauză nu s-a putut constata lipsa celor 5 kg de exploziv din cutia cu numărul 84;

- contrar metodologiei de lucru, controloarea de serviciu a efectuat verificarea pe fluxul de încărcare a dinamitei în cutii și nu la capăt de bandă, după terminarea operațiunilor de cîntărire

și închidere a ambalajului, Ca urmare, nu s-a putut sesiza lipsa pungii cu 5 kg de dinamită împrejurare în care, cutia în litigiu a fost expediată din secție cu încărcătură în - completă.

Cu toate că astfel de cazuri au fost înregistrate atât în cursul anului 1989 cât și în anii anteriori, conducerea combinatului nu a întreprins măsurile necesare pentru întărirea disciplinei tehnologice și îmbunătățirea metodologiei de control al fabricației tuturor sortimentelor de explozivi.

Menționăm că din lotul nr.688, compus din 800 de cutii în greutate totală de 20 de tone exploziv, s-au făcut livrări la aiși șapte beneficiari dar din verificări nu au rezultat diferențe de greutate față de cantitățile trecute în documentele de expediție.

Pentru încălcarea normelor tehnologice de lucru privind ambalarea și verificarea lotului de explozivi, fapte care au favorizat neambalarea celor 5 kg de dinamită, un număr de 6 persoane din cadrul Combinatului Chimic Făgăraș, au fost sancționate administrativ, iar cazul a fost prelucrat cu toți oamenii muncii.

- - -

S.F. 100
Exemplar unic

NECLASIFICAT

NOTA

15. MAR. 2022

Datele rezultate din cercetări în legătură cu incendiul care
avut loc în ziua de 02 noiembrie a.c. la un vagon clasa 1^o din
compoziția trenului personal 2022, imediat după sosirea la
stația București Nord, pun în evidență că evenimentul s-a produs
din cauza încălcării normelor de întreținere și a deficiențelor
tehnice ale instalațiilor electrice din dotarea materialului rulant, de care
autoritatea responsabilă trebuie să ia măsuri pentru
prevenirea unor astfel de accidente, astfel :

- datorită nedeconectării de sub tensiune a invertoarelor
de alimentare a circuitelor iluminatului fluorescent odată cu trecerea la
tensiunea becurilor incandescente, izolația cablurilor aferente a fost
supraîncălzită, ceea ce a condus la deteriorarea acesteia
și la apariția unui scurtcircuit în instalația
de alimentare a iluminatului fluorescent din interiorul
vagonului.

- datorită deficiențelor de proiectare și execuție
a instalațiilor electrice folosite în sistemul de alimentare
a iluminatului fluorescent, unele din acestea au fost
montate în interiorul vagonului, ceea ce a condus la
supraîncălzirea și deteriorarea acestora și la apariția
unui scurtcircuit în circuitul iluminatului fluorescent
a vagonului, ceea ce a condus la apariția unui
curent de scurtcircuit mai mare decât cea pentru care au fost
dimensionate conductoarele din planșeaua vagonului.
În acest sens este semnificativ faptul că, deși
tehnica de distribuție a energiei electrice nu a fost
respectată, totuși siguranța fuzibilă supraîncălzită
nu a fost montată în circuitul de protecție, s-a găsit
arsă, ceea ce demonstrează că, în lipsa
normelor corespunzătoare, prezenta unui curent de

amperajului admis de instalație.

- Rezultatele cercetărilor au fost confirmate și de constatările comisiei tehnice formate din specialiști ai ICEMENERG, Institutului de Cercetări Electrotehnice și Centrului de Studii și Experimentări din cadrul Comandamentului Pompierilor care au concluzionat că supraîncălzirea conductorilor electrici și producerea scurtcircuitului s-au datorat variațiilor intensității curentului pe cablajele iluminatului fluorescent.

De asemenea, analizele metalografice efectuate la Institutul de Cercetări Metalurgice asupra mostrelor de conductori de la circuitele în cauză atestă că, topirea acestora însoțită de perlare, sînt urmarea scurtcircuitului produs în instalația respectivă.

Avînd în vedere cauza incendiului, răspunderile pentru producerea lui revin atât personalului de specialitate din Revizia de vagoane București Grivița cît și factorilor de conducere din Regionala București și de la Direcția de profil din cadrul Departamentului Căilor Ferate, care nu au luat măsurile ce se impuneau pentru protecția corespunzătoare instalațiilor electrice de la vagoane în condițiile cînd tuburile fluorescente au fost înlocuite cu iluminatul incandescent.

96 55 31
~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 10 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 68 tone (17,7%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 115 tone (33,1%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 11 tone (10%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 22 tone (64,7%);
- brânzeturi: din 109 tone s-au livrat 22 tone (20,1%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.164 mii bucăți (50,1%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 141 tone (16,1%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 233 tone (18,5%);
- fasole boabe: din 322 tone nu s-a livrat nimic;
- orez: din 129 tone nu s-a livrat nimic;
- fructe: din 214 tone s-au livrat 117 tone (54,6%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 2.543 tone de carne tăiată (66,3%), 1.739 tone

parate din carne (50,1%), 955 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (86,6%), 716 tone brînzeturi (65,6%), 76 tone unt (22,3%), 10.015 mii bucăți ouă (43,1%), 9.723 tone legume (77,1%), 9.081 tone cartofi (72,1%), 3.032 tone fasole boabe (94,1%) și 568 tone fructe (26,6%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

In aprovizionarea populației se mențin aspectele negative raportate anterior.

Ar 7'092.874 din
12 decembrie 1989

Sec. a II și Sec 1

~~SECRET~~

Exemplar unic

NECLASIFICAT

1. Raportat

2. Urmăriți clasificarea uzului și raportat.

15. MAR. 2022

NOTA

42. XII. 89

În ziua de 11 decembrie a.c., la secția de chirurgie a Spitalului Județean din Tîrgu Mureș a fost sesizată prezența azotului în instalația care asigură alimentarea cu oxigen pur a bolnavilor aflați pentru tratament la reanimare și în sălile de operație.

Din cauza cantității mari de azot în oxigenul medical au fost intoxicate un număr de trei persoane din secția de chirurgie, două dintre ele fiind în prezent în afară de pericol.

[REDACTED], în vîrstă de 47 ani, căsătorită, cu doi copii, muncitoare la Întreprinderea de Faianță din Sighișoara, care a fost operată de cancer la pancreas, se află la reanimare în stare gravă.

Din cercetările efectuate a rezultat că buteliile de oxigen au fost încărcate la Combinatul Chimic "AZOMURES" în dimineața zilei de 11 decembrie a.c., cu încălcarea flagrantă a normelor tehnologice.

Astfel, maestrul [REDACTED], de 53 ani, membru P.C.R., șeful instalației de îmbuteliere oxigen, deși a sesizat că aparatura de măsură și control indică concentrații neconforme de oxigen, a dispus continuarea încărcării celor 88 butelii programate și consemnarea în buletinele de analiză a valorii STAS pentru oxigen (99,3 %).

În aceste condiții, cele 88 de butelii au fost distribuite pentru consum la 2 spitale din Tîrgu Mureș și unul din Luduș.

Sesizarea operativă a concentrației periculoase de azot a permis retragerea de la spitalele beneficiare a tuturor celor 88 de tuburi neconforme.

Numitul [REDACTED] este cercetat în stare de arest.

Ancheta este continuată de către organele de securitate, miștrărie și procuratură pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la impurificarea cu azot a buteliilor de oxigen și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate conform legii.

- - -

~~SECRET~~ 100 88

Exemplar unic

NECLASIFICAT

NOTA

15. MAR. 2022

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică

	conform programului (MW)	valorile realizate (MW)
<u>Producția realizată</u>	9.200	8.796
din care:		
- în centralele pe cărbune	4.000	3.126
- în centralele pe hidro- carburi	4.400	3.909
- în centralele hidroelec- trice	800	1.761
<u>Importul</u>	700	847
<u>Consumul</u>	9.900	9.643
<u>Frecvența</u>		46,82 Hz

Intreruperi la consumul industrial

Au fost întrerupte de 1 - 33 ori un număr de 342 întreprinderi, din care 76 de interes republican, pe durate cuprinse între 5 minute - 10 ore.

Se exemplifică întreprinderile "23 August" și de mașini grele, ambele din București, de utilaj petrolier Tîrgoviște, de

autocamioane și "Tractorul" din Brașov, constructoare de mașini din Reșița, "Electroputere" din Craiova, de autoturisme din Pitești și Timișoara, de țevi din Roman, "Metalurgica" și "Nicolina" din Iași, Combinatul Siderurgic din Călărași, de lianți și azbociment Bicăz, Tîrgu Jiu și Fieni.

Limitări în furnizarea energiei electrice

Cuptoarele de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde și unitățile prelucrătoare din industria constructoare de mașini și metalurgică, combinatele de prelucrarea lemnului și fabricile de ciment, cuptoarele de carbid de la Combinatul Chimic Tîrnăveni, reactoarele de acetilenă de la Combinatul Chimic Borzești au fost alimentate de tot intervalul zilei numai cu "minimum de avarie", situație ce se menține din ziua de 07 decembrie a.c.

Intreruperile și limitările consumului industrial de energie electrică din prima decadă a lunii decembrie a.c. au determinat importante nerealizări de producție, din care unele destinate exportului, sau apariția unor stări de pericol, astfel :

- La Intreprinderea de Tevi Roman restricțiile de energie electrică au condus la pierderi de producție apreciate la 49 milioane lei, iar la Intreprinderea "Mecanica" din aceeași localitate de peste 5 milioane lei ;

- Combinatul de Oțeluri Speciale Tîrgoviște, la cele două oțelării electrice, nu a realizat 1185 tone oțel iar secția turnătorie din cadrul Intreprinderii de Utilaj Petrolier din același oraș 231 tone oțel pentru armături destinate exportului ;

- La Uzina Chimică Borzești, prin opririle repetate ale instalațiilor de acetilenă, cracare și clorură de vinil - P.V.C. s-a creat pericolul producerii unor avarii prin înghețarea traseelor tehnologice

spargeri de conducte, înregistrându-se și o nerealizare de producție de circa 2 milioane lei;

- La întreprinderea "Electromotor" Timișoara nerealizările depășesc 25 milioane lei și este totodată periclitată fabricația a 5000 motoare destinate exportului pentru Egipt. La această unitate, zilnic, în perioada 4 - 9 decembrie a.c. circa 750 oameni ai muncii au fost trimiși acasă;

- La Trustul de Foraj Extracție Moinești, județul Bacău, ca urmare a opririi unor sonde nu s-au extras 517 tone țiței.

Efecte similare cu pierderi de 1 - 10 milioane lei s-au mai înregistrat la întreprinderile "Dermatina"-Timișoara, Combinatul de Prelucrarea Lemnului Comănești, județul Bacău, întreprinderile de utilaj chimic, de rulmenți grei, de produse refractare Pleașa, de materiale izolante Berceni, de piese turnate și "Neptun"-Cîmpina, toate de pe raza județului Prahova.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane m.c., din care 94,8 milioane m.c. din surse interne și 21,3 milioane m.c. din import.

- Cantitatea de gaz livrată efectiv : 114,8 milioane m.c., din care 95,4 milioane m.c. din surse interne și 19,4 milioane m.c. din import.

Un număr de 123 unități economice au consumat în plus față de program 3,1 milioane m.c. de gaz metan, iar 151 au avut la dispoziție în minus 4,1 milioane m.c.

Măsura reducerii presiunii în rețeaua din distribuție pentru determinarea depășitorii să se încadreze în cotele alocate, s-a repercu

tat negativ asupra unor consumatori industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 52 instalații de carbonat de calciu, acid azotic, amoniac, uree, plastifianți, celuloză chimică, butanol și alcool etilic, din cadrul a 14 combinate chimice și petrochimice, iar alte 97 linii tehnologice din același minister funcționează la capacități diminuate.

- Un număr de 6 întreprinderi constructoare de mașini de interes republican nu realizează energia termică la parametri nominali, din care cauză timpul de preparare a șarjelor se prelungește cu efecte negative asupra realizării sarcinilor de plan. Numai la Întreprinderea "Tractorul" din Brașov se înregistrează zilnic pierderi de producții în valoare de peste 2 milioane lei deoarece secțiile de debitări și forjă funcționează cu numai 30 % din capacitate ;

- Activitatea productivă din 9 unități subordonate Ministerului Industriei Electrotehnice a fost afectată prin oprirea între 5 și 24 ore a sectoarelor calde, rezultând o nerealizare de producție de 2,5 milioane lei ;

- Cuptorul CR-3000 din cadrul Combinatului de Lianți și Azboci-ment Sicz s-a deteriorat iar cazanul CR-16 funcționează în condiții de insecuritate, unitatea nerealizând o producție în valoare de 20 milioane lei ;

- Stația de televiziune, radiodifuziune și radiorelee Coștila din județul Prahova tot din cauza presiunii scăzute a gazului metan, funcționează în condiții de pericol de a se întrerupe difuzarea pe 1/3 din teritoriul țării a programelor de televiziune și radio cât și a legăturilor telefonice interurbane ;

- Sînt afectate condițiile de confort în creșe, cămine, spi-

tale, instituții de cultură și învățămînt, precum și în locuințele cetățenilor din Capitală (cartierele Colentina, Pantelimon, Sălaș, Tei și zona centrală), cît și din unele localități ale județelor Timișoara, Arad, Satu Mare, Iași, Brașov, Neamț și Dolj, datorită temperaturilor reduse ale agentului termic și apei calde menajere cît și ca urmare a presiunii scăzute, în unele cazuri chiar la zero, a gazelor la bucătărie.

Nr. D/092.882

din 12 decembrie 1989

15. MAR. 2022

N O T A

=====
privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 11 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 81 tone (21,1%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 143 tone (41,2%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 19 tone (17,2%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 30 tone (88%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 48 tone (44%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.391 mii bucăți (59,9%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 235 tone (26,9%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 509 tone (40,4%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat ~~1~~ tone (~~64,1%~~);
- orez: din 129 tone s-au livrat 2,5 tone (1,9%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 211 tone (98,5%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 2.845 tone de carne tăiată (67,5%), 1.944 tone preparate din carne (50,9%), 1.047 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (86,5%), 777 tone brînzeturi (64,8%), 80 tone unt (21,3%), 11.415 mii bucăți ouă (44,6%), 7.359 tone legume (76,8%), 9.830 tone cartofi (71%), 3.354 tone fasole boabe (94,6%) și 571 tone fructe (24,2%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionarea populației se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr. D/092.874 din
13 decembrie 1989

Su
/



N O T A

Din datele existente rezultă că în cursul zilei de 12 decembrie a.c., circa 75 de persoane din cadrul secției metalurgică II instalație electroliză cupru de la Intreprinderea de prelucrare a metalelor neferoase Baia Mare au refuzat să primească retribuiția pe motivul că aceasta reprezintă numai 80,3 la sută.

În dimineața zilei de 13 decembrie, discutându-se cu muncitorii din schimbul I, aceștia au continuat să se mențină pe poziția de refuz, dar au mers la lucru.

Cu ocazia acestei discuții, în prezența secretarului cu probleme economice al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., șeful de schimb [redacted], în vîrstă de 53 ani, membru al P.C.R., a spus că nu primesc retribuiția decît dacă este integrală și, în plus, a făcut referiri la neajunsurile din aprovizionarea cu alimente și căldură.

A fost informat ministrul de resort, atît în ziua de 12 decembrie, cît și în 13 decembrie.

Organele noastre acționează prin măsuri specifice.

X

Întreaga întreprindere nu și-a realizat planul pe luna noiembrie decît în proporție de 83 la sută, fiind afectați la retribuiții toți cei 4.200 de oameni ai muncii.

În celelalte secții nu s-au semnalat probleme deosebite.



Calitatea produsului
iarat este in concordanta
cu calitatea referelor si au existate
analogiile reciproce
13.11.89

21D 93

~~SECRET~~

Exemplar nr. 1

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Deținem date din care rezultă că la întreprinderea "ALUMINA" Oradea din subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice se întâmpină greutăți în desfășurarea procesului tehnologic datorită calității necorespunzătoare a bauxitei livrate de întreprinderile miniere Dobrești și Chistag - județul Bihor.

Astfel, în luna septembrie a.c., întreprinderea a primit 10.000 tone bauxită cu conținut ridicat de siliciu și calcar, ceea ce a condus la creșterea consumului de var, la scăderea randamentului de fabricație cu 20 - 25 % și la depuneri frecvente de carbonat de sodiu pe traseele tehnologice cu consecințe negative asupra realizării sarcinilor de plan.

Specialiștii apreciază că situația se agravează, în condițiile anotimpului rece, când temperatura exterioară scăzută și variațiile presiunii aburului tehnologic conduc la depuneri de șlam în instalațiile de evaporare cu pericol de obturare a acestora și oprirea fabricației.

Totodată are loc accelerarea fenomenului de coroziune, impurificarea condensului returnat la furnizorul de abur și eliminarea unor mari cantități de bauxită neprelucrată la halda de șlam.

Nr. D/094144 din 13 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze perturbații în distribuirea energiei electrice și a gazului metan.

1. Cu privire la alimentarea cu energie electrică.

	Conform programului (MW)	Valorile realizate (MW)
<u>Producția realizată</u>	9.200	8.670
din care :		
- în centralele pe cărbune	4.000	3.280
- în centralele pe hidrocarburi	4.400	4.028
- în centralele hidroelectrice	800	1.362
<u>Importul</u>	700	787
<u>Consumul</u>	9.900	9.450
<u>Frecvența</u>		46,76 Hz

Cauza principală a deficitului de putere din Sistemul Energetic Național continuă să o constituie frecvențele avarii ce se produc în termocentralele pe cărbune, care în ultimul timp realizează cu 500 - 1.100 MW mai puțin decât prevederile programului aprobat prin decret prezidențial.

Le altfel, datorită lipsei de combustibil (păcură) și promoția de energie a termocentralelor cu funcționare pe hidrocarburi se realizează cu 400 - 500 MW sub valorile din program. Din datele existente rezultă că lipsa de păcură este urmarea utilizării ei în exces.

pe baza unor dispoziții date de conducerea Ministerului Energiei Electrice, de a consuma în perioada iulie - noiembrie a.c., circa 135 mii tone păcură din rezervoarele unde erau depozitate rezerva de stat și custodia.

O situație deosebită există la termocentrala Brazi, unde pînă la data de 12 decembrie a.c. se consumase 29.000 tone din custodie și 5.000 tone din rezerva de stat, cantitățile rămase asigurînd funcționarea centralei numai pentru circa 35 ore, fiind pusă astfel în pericol asigurarea livrării continue și la parametri, a agentului termic pentru Combinatul Petrochimic Brazi, alte obiective industriale, sere și termoficarea orașului Ploiești.

Si potențialul hidroenergetic se consumă cu peste 1.200 MW față de prevederile din program. Potrivit estimărilor făcute de specialiști, folosirea curentă a practicii de uzinare a unor cantități suplimentare de apă va determina ca rezervele din acumulări să fie epuizate în următoarele 50 zile, după care deficitul de putere se va accentua.

Intreruperi la consumul industrial

Au fost întrerupte de 1 - 49 ori un număr de 651 întreprinderi, din care 111 de interes republican, pe durate cuprinse între 4 minute și 10,5 ore.

Se exemplifică întreprinderile "23 August", de Mașini Grele și "Volcan" din București, "1 Mai" și de Utilaj Chimic din Ploiești, "Rulmentul" și "Tractorul" din Brașov, de Autoturisme Pitești, de Țevi Roman, "Metalurgica" și "Nicolina" din Iași, "Electroputere" Craiova, de Frigidere Găești.

Limitări în furnizarea energiei electrice

Dispecerul energetic național a dispus unităților teritoriale de distribuție a energiei electrice aplicarea de restricții și alimentarea

la minimum de avarie a cuptoarelor de oțel din industria metalurgică, sectoarele calde și unităților prelucrătoare din industria constructoare de mașini, metalurgică, chimică și a petrolului, fabricilor de hîrtie, schelelor de extracție și de foraj, minelor de suprafață și subterane, fabricilor de ciment, cuptoarelor de carbid și reactoarelor de acetilenă, Întreprinderii de Aluminiu Slatina și tracțiunea electrică.

Înteruperile și limitările consumului industrial de energie electrică de la începutul lunii decembrie a.c. au determinat importante nerealizări de producție, din care unele destinate exportului, sau apariția unor stări de pericol, astfel :

- La Întreprinderea Metalurgică Buzău înteruperile repetate înregistrate de la începutul lunii și pînă în prezent, s-au soldat cu nerealizări ale sarcinilor de producție, în procent de 80 % ;

- La Întreprinderea de Sîrmă și Produse din Sîrmă Buzău au fost rebutate 167 tone sîrmă zincată, destinată exportului în Italia, situație ce a condus la nerespectarea termenului de finalizare a contractului, respectiv 10 decembrie a.c. ;

- La întreprinderea de Turnătorie Piese din Fontă pentru Mașini-Unelte din Rîmnicu Sărat, la cuptoarele cu inducție, alimentate cu "minimum de avarie" s-a produs solidificarea la suprafață a fontei, creștându-se pericolul ca gazele dezvoltate în masa de metal lichid să suprasolicite pereții cuptoarelor ;

- Combinatul de Lianți și Azbociment Fieni, întrerupt pe o durată de 8 ore în ziua de 11 decembrie a.c., nu a realizat o producție de 1.080 tone ciment ;

- La Întreprinderea Constructoare de Mașini Reșița, frecventele întreruperi în alimentarea cu energie electrică au condus la deteriorarea mai multor memorii ale unor mașini-unelte cu comandă program,

ce erau utilizate pentru execuția unor piese destinate exportului în U.R.S.S. și Turcia, precum și pentru Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă.

Principalele pierderi de producție s-au mai înregistrat la întreprinderile "Automecanica" Moreni, "Oțelul Roșu" Reșița, secția de aglomerare din cadrul Combinatului Siderurgic Reșița, Intreprinderea Constructoare de Mașini Bocșa, de Mecanică Fină din Sinaia și Cîmpina, filaturile de bumbac Zalău și Simleul Silvaniei, de Utilaj Chimic și Forjă Rîmnicu-Vîlcea, de Vagoane Arad etc.

Înteruperi la consumul casnic

Pe tot teritoriul țării au fost întrerupte 224 orașe, din care 6 total, pe intervale însumînd 1 - 20 ore, și 2.759 localități rurale, din care 2.283 total, pe durate de 1 - 19 ore.

2. Cu privire la alimentarea cu gaz metan.

- Cantitatea de gaz programată să fie livrată consumatorilor industriali și casnici : 116,1 milioane m.c. din care 94,8 milioane m.c. proveniți din surse interne și 21,3 milioane m.c. din import ;

- Cantitatea de gaz livrată efectiv 114,4 milioane m.c. din care 95,4 milioane m.c. din surse interne și 19 milioane m.c. din import.

Un număr de 107 unități economice au consumat în plus față de program 2 milioane m.c. gaz metan, iar 209 au avut la dispoziție în minus 5 milioane m.c.

Măsura reducerii presiunii în rețeaua de distribuție pentru a determina încadrarea în cotele alocate, s-a repercutat negativ asupra unor consumatori industriali și casnici, astfel :

- S-a oprit complet activitatea a 27 instalații de metanol, uree, hidrogen, parafină, piroliză, solvenți și produși clorurați din cadrul a

15 combinate chimice și petrochimice, iar alte 43 linii tehnologice funcționează la capacități dimunuate cu pînă la 80 %.

- Din cauza presiunii scăzute a gazului metan cît și a fluctuațiilor mari ale debitului cu care acesta este livrat consumatorilor industriali, s-a avariat cazanul STEIN care produce aburul de 100 de atmosfere pentru instalația de PIROLIZA II din cadrul Combinatului Petrochimic Pitești. Ca urmare, s-a oprit pentru cca 48 ore acest important complet petrochimic care livrează etilenă și propilenă la alte 7 instalații de pe aceeași platformă și din Combinatul Chimic Râmnicu-Vâlcea.

- La întreprinderile de Autocamioane și Tractoare din Brașov, de Autoturisme din Pitești, "UNIO" Satu-Mare și de Pompe din București, energia termică pentru consum propriu și pentru terți nu se realizează la parametri nominali, iar timpul de preparare a șarjelor se prelungeste cu efecte negative asupra realizării sarcinilor de plan. În acest fond, a fost redusă activitatea întreprinderii "Tractorul" din Brașov și ca urmare din schimbul 3 (noaptea 11/12 decembrie a.c.) și 1 (dimineața zilei de 12 decembrie a.c.) au fost trimiși acasă un număr total de 3.000 oameni ai muncii.

- Activitatea productivă din 10 unități subordonate Ministerului Industriei Electrotehnice a fost afectată prin oprirea între 5 și 24 ore a sectoarelor calde, rezultînd o nerealizare de producție de 2,1 milioane lei. Semnificative sînt cazurile de la întreprinderile de Mașini Agregat și Subansamble Auto și de Aparataj Electric Auto și Motoare Electrice, ambele din Sfîntu-Gheorghe unde nu au fost realizate 36 cutii de viteză și respectiv 100 motoare electrice, produse destinate exportului.

- La întreprinderea de Industrializare a Cărnii Sfîntu-Gheorghe

din județul Covasna, presiunea scăzută a gazelor naturale, a afectat procesul tehnologic de sacrificare a animalelor și prelucrarea a 6 tone preparate din carne.

- În condițiile unei ierni deosebit de geroase pentru această perioadă sînt afectate condițiile de confort în creșe, cămine, spitale, instituții de cultură și învățămînt, precum și în locuințele cetățenilor din majoritatea cartierelor Capitalei, cît și din unele localități ale județelor Arad, Timiș, Satu-Mare, Iași, Covasna, Brașov, Argeș, Prahova și altele datorită temperaturilor reduse ale agentului termic și apei calde furnizate cît și ca urmare a presiunii scăzute, în unele cazuri chiar la zero, a gazelor la bucătării, fapt ce determină comentarii negative și nemulțumiri în rîndul populației.

- - -

Nr. D/092.890

în 13 decembrie 1989

N O T A

15. MAR. 2022

=====
privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 12 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 125 tone (32,6%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 186 tone (53,6%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 19 tone (17,2%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 32 tone (94,1%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 63 tone (57,7%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.188 mii bucăți (94,2%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 73 tone (8,3%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 179 tone (14,2%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 47 tone (14,5%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 42 tone (32,5%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 65 tone (30,3%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 3.103 tone de carne tăiată (67,5%), 2.105 tone preparate din carne (50,5%), 1.138 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (86,2%), 824 tone brînzeturi (62,9%), 82 tone unt (20%), 12.052 mii bucăți ouă (43,2%), 8.157 tone legume (78%), 10.909 tone cartofi (72,2%), 3.629 tone fasole boabe (93,9%) și 720 tone fructe (28%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr. D/092.896 din
14 decembrie 1989

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022



NOTA

În ziua de 15 decembrie 1989, orele 1,40, în stația
trenului de barfa nr.32375 compus din 32 vagoane și stația
la, au avut loc incidentele în care locomotiva și un vagon
cât trenul nu a oprit la timp și a intrat în paraset.

La fața locului s-au deplasat organele de securitate
miliție care întreprind cercetări pentru elucidarea cauzelor
incidentului și a persoanelor vinovate.

Se raporta de urmare.

17.12.1989
din la...

NECLASIFICAT

15. MAR 2022

N O T A
=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 13 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 138 tone (36%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 186 tone (59,3%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 23 tone (20,9%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 33 tone (97%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 73 tone (66,9%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 2.238 mii bucăți (96,3%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 169 tone (19,4%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 483 tone (38,3%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 27,5 tone (8,5%);

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 3.348 tone de carne tăiată (67,2%), 2.246 tone preparate din carne (49,7%), 1.224 tone carne pentru preparate și semi-preparate culinare (85,5%), 859 tone brînzeturi (60,6%), 83 tone unt (18,7%), 12.770 mii bucăți ouă (42,3%), 8.858 tone legume (78,2%), 11.684 tone cartofi (71,4%), 3.924 tone fasole boabe (93,7%) și 717 tone fructe (25,7%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

In ziua de 15 decembrie a.c. Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor a fost informat de conducerea Cailor Ferate Romane prin telegrama, ca incepind cu data imediată, intrerunduse traficul feroviar pentru toate transporturile de mărfuri prin România cu destinația Italia și tranzit prin această țară.

Organizarea primirii de vagoane nedelimitate în stații sînt expedițiile proprii ale C.F.R. cît și cele provenite din administrația feroviara cu ieșire de pe teritoriul R.S. la stația de frontieră Stanora-Moravița.

Urmare a acestei restricționări, în unele stații de pe linia de Căi Ferate Timișoara, Craiova și București, așteaptă acum un număr de 200 vagoane cu mărfuri de export, îndreptate spre țările Franța, S.F.G., Austria și Italia.

În legătură cu situația creată ministrul transporturilor și comunicațiilor a informat conducerea guvernului, prin care s-a cerut ca restricțiile vor dura mai mult de trei zile, deoarece marfa de export nu s-a redreptat pe rute ocolitoare.

113 115
~~SECRET~~
Exemplar nr. 2

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A

Din datele existente rezultă că la Intreprinderea Chimică "CARBOSIN" Copșa Mică, există unele stări de pericol la instalația de fabricare a acidului cianhidric, acetocianhidrinei precum și în depozitul de acid cianhidric cu consecințe grave pentru siguranța în funcționare și integritatea personalului muncitor.

Astfel, întreprinderea de Utilaj Chimic Făgăraș, nu a realizat unele subansamble și repere în condițiile cerute de proiectant necesare rezervorului de acid cianhidric motiv pentru care organele I.S.C.I.R. nu au avizat punerea în funcțiune a acestuia.

De asemenea, potrivit opiniei unor specialiști în materie la instalația de fabricare a acidului cianhidric și acetocianhidrinei proiectantul - Institutul de Inginerie Tehnologică și Proiectare în Industria Chimică București - nu a prevăzut montarea unor detectoare de acid cianhidric cu semnalizare acustică și optică la tabloul de comandă, iar depozitul cu un dispozitiv de semnalizare și alarmare la ușa de intrare cu asigurarea funcționării continue a instalației de ventilație.

Nr.D/094226

din 16 decembrie 1989

329 114-116

~~SECRET~~
Exemplar unic

NECLASIFICAT

15. MAR. 2022

N O T A
=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 14 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 155 tone (40,4%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 234 tone (67,4%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 31 tone (28,1%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 75 tone (68,8%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.807 mii bucăți (77,8%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 192 tone (22%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 435 tone (34,5%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 47,3 tone (14,6%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 203 tone (94,8%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 3.590 tone de carne tăiată (66,9%), 2.359 tone preparate din carne (48,5%), 1.303 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (84,6%), 82 tone unt (17,2%), 893 tone brînzeturi (58,5%), 13.834 mii bucăți ouă (42,5%), 9.538 tone legume (78,2%), 12.507 tone cartofi (71%), 4.149 tone fasole boabe (92%) și 728 tone fructe (24,2%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior.

În aprovizionare se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr.D/092.918 din
16 decembrie 1989

328

111
115

~~SECRET~~
Exemplar unic

NECLASIFICAT

N O T A 15. MAR 2022

=====

privind aprovizionarea Capitalei cu unele produse agroalimentare
în ziua de 15 decembrie 1989

1. Livrările de produse agroalimentare la fondul pieței s-au
situat sub nivelul planificat la:

- carne tăiată: din 383 tone s-au livrat 150 tone (39,1%);
- preparate din carne: din 347 tone s-au livrat 252 tone (72,6%);
- carne pentru preparate și semipreparate culinare: din 110 tone s-au livrat 26 tone (23,6%);
- brînzeturi: din 109 tone s-au livrat 87 tone (79,8%);
- unt: din 34 tone s-au livrat 27 tone (79,4%);
- orez: din 129 tone s-au livrat 14,5 tone (11,2%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 25,7 tone (7,7%);
- ouă: din 2.322 mii bucăți s-au livrat 1.398 mii bucăți (57,6%);
- legume: din 871 tone s-au livrat 224 tone (25,7%);
- cartofi: din 1.258 tone s-au livrat 411 tone (32,6%);
- fasole boabe: din 322 tone s-au livrat 47,3 tone (14,6%);
- fructe: din 214 tone s-au livrat 212 tone (99%).

2. De la începutul lunii decembrie pînă în prezent s-au acumulat restanțe de peste 3.823 tone de carne tăiată (66,5%), 2.454 tone preparate din carne (47,1%), 1.387 tone carne pentru preparate și semipreparate culinare (84%), 915 tone brînzeturi (55,9%), 89 tone unt (17,4%), 13.354 tone cartofi (70,7%), 730 tone fructe (22,7%), 4.393 tone fasole boabe (90,9%), 10.185 tone legume (77,9%) și 14.956 mii bucăți ouă (42,9%).

3. Datele sînt preluate din evidențele Ministerului Comerțului Interior. În aprovizionarea populației Capitalei se mențin aspectele negative raportate anterior.

Nr. D/092.928 din
17 decembrie 1989

NECLASIFICAT

~~SECRET~~

15. MAR. 2022

Exemplar nr. 166

N O T A

Ministerul Industriei Chimice

R.U.V. Nr. 0379

19.12.989

Din datele existente rezultă că la întreprinderea "Electropu-tere" Craiova realizarea sarcinilor de producție pe luna decembrie a.c. inclusiv a celei destinate exportului este periclitată întrucât la unele materii prime și materiale nu au fost alocate cotele necesare ori cele alocate sînt insuficiente, astfel :

- din necesarul de 103 kg argint (din care 55 kg pentru produsele destinate exportului) nu s-a alocat nimic ;

- din cele 6 tone zinc, toate pentru producția de export, nu s-a alocat nimic ;

- la laminatele din cupru, față de necesarul fundamentat de 130 tone (50 pentru produse destinate exportului), au fost alocate numai 26,3 tone ;

- din cele 15,1 tone necesar laminate din aluminiu, s-au alocat numai 9 tone pentru produsele destinate exportului ;

- din cele 5,7 tone cupru rafinat electrolitic (3 tone pentru produsele destinate exportului), nu s-a alocat nici o cantitate ;

- din cele 2,5 tone aliaj din cositor pentru lipit (1,8 tone pentru produsele destinate exportului) s-au alocat numai 0,5 tone.

O situație necorespunzătoare pe linia asigurării bazei materia-
le se înregistrează și la alte materiale, repere sau subansamble care
concură la realizarea producției de export, cum ar fi : tablă decapată
subțire, mijlocie și groasă de la Combinatul Siderurgic Galați, unde
cumulat pe cele 11 luni se înregistrează restanțe de 1.425 tone la
tablă decapată subțire și 2.512 tone la tablă decapată mijlocie și

groasă, la oțelul rotund pentru axe Ø 200 OLC-35 N-CuS, livrat de Combinatul Siderurgic Reșița, există o restanță de 188 tone, etc.

Menționăm că nerealizarea sarcinilor de plan la export și intern pe luna decembrie a.c., cumulate cu restanțele din luna noiembrie 1989 (cca 120 milioane lei), vor avea consecințe negative asupra cuantumului retribuțiilor și poate conduce la apariția unor stări de spirit necorespunzătoare în rîndul personalului muncitor.

192

Nr. 0/094431

din 19 decembrie 1989

N _ _ O _ _ I _ _ A

Emigrația maghiară din Occident și cercurile guvernamentale de la Budapesta , vehiculează cu deosebită insistență, făcînd o largă popularitate prin mijloacele mass-media, ideea reanalizării în forurile internaționale a statutului actual al Transilvaniei, urmărindu-se antrenarea etnicilor unguri din România la acțiuni pentru crearea unui stat independent sau autonom.

Acțiuni de verșe , deschise, de instigare la acte în sensul menționat, desfășoară mai multe organizații naționalist-iredentiste, dar mai ales "Uniunea Ardeleană din Ungaria", înființată în decembrie 1988 din inițiativa unor intelectuali din țara vecină. Aceasta este preocupată de "rezolvarea problemei Ardealului", urmînd a acționa "ca organizație , socială, independentă și democratică" ce se bazează pe principiile "indivizibilității națiunii maghiare" și "dreptului la auto-determinare națională."

În comunicatul dat publicității în ziarul propriu "Informații ardelen", în luna iunie 1989 de către sus-numita organizație, s-a susținut deschis "necesitatea întemeierii unui Ardeal independent , neutru și suveran".

Gruparea este condusă de un "parlament" în compunerea căruia ar intra cca.500 de persoane și un prezidiu din 17 membrii, avînd ca președinte pe [redacted], economist, iar ca vicepreședinți pe [redacted], critic literar, [redacted],

13
119

specialist în istoria Transilvaniei , [redacted], ziarist și [redacted], avocat.

Ca președinte de onoare a fost ales [redacted], folclorist, specialist în etnografia secuilor și ceanșărilor.

Persoanele menționate sînt cunoscute ca elemente cu profunde sentimente antiromânești, naționalist-iredentiste.

Sub influența unor organizații naționalist-iredentiste ca "Fundatia ungară" pentru drepturile omului" cu sediul la New-York, și "Institutul ungar" al Universității din Toronto în Occident și Ungaria se desfășoară acțiuni pentru crearea condițiilor de proclamare a "Transilvaniei independente". Semnificativ este și faptul că în vara anului 1989, în Ungaria s-a realizat o înțelegere între "Uniunea Mondială Transilvăneană", filiala din R.F. Germania a acesteia, și "Uniunea Ardeleană din Ungaria", cu scopul de a acționa pentru urgentarea "proclamării" autonomiei Transilvaniei și înglobarea acesteia într-o așa zisă confederație de tip elvețian.

Pe poziție similară se situează "Alianța mondială a bisericilor reformate," Biserica reformată și romano-catolică din Ungaria.

După apariția la Budapesta în 1986 a "Istoriei Transilvaniei", Academia de Științe Ungare, a publicat un număr însemnat de lucrări pe aceeași temă, în care se neagă deschis continuitatea poporului român în spațiul Carpato-Dunăreano-Pontic și se contestă adevărul istoric cu privire la Transilvania.

Autoritățile ungare sînt preocupate de a iniția noi acțiuni antiromânești, premergătoare zilei de 4 iunie 1990 cînd se va declara "doliu național" pe motivul împlinirii a 70 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon.

220

Tot mai des cetățeni români de naționalitate maghiară, mai ales intelectuali, aderă la ideea "independenței Transilvaniei și atribuirea acestui teritoriu Ungariei". În rîndul unor istorici, muzeografi, arheologi și etnografi din țară, sub acoperirea unor activități profesionale s-au intensificat preocupările de căutare de "dovezi" cu privire la "primatul și continuitatea" elementului maghiar în Transilvania în scopul trimiterii lor în Ungaria pentru a fi folosite la întocmirea de lucrări așa zise istorice, cu conținut iredentist.

Unii scriitori, redactori și cadre didactice alimentează cu discreție și în mod voalat spiritul naționalist -șovin în rîndul etnicilor maghiari din România și se pun la dispoziția unor persoane din străinătate, cercuri cultice ori laice antiromânești, pentru a desfășura acțiuni iredentiste.

De asemenea, în rîndul unor elemente naționalist-iredentiste de vîrf se vehiculează cu insistență și opinia potrivit căreia, în situația în care Transilvaniei nu i se va da un statut de autonomie, să se reînființeze regiunea "autonomă maghiară".

Stări de spirit favorabile unor astfel de acțiuni antiromânești sînt prezente pe teritoriul întregii Transilvanii dar mai ales în județele Harghita, Covasna, Mureș, Cluj, Satu-Mare și Bihor.

.....

N O T A

1. În prezent, în R.S.România urmează cursurile învățămîntului superior 9.438 de străini din care 7.940 studenți, 777 doctoranzi și 721 la specializare.

Ponderea străinilor la studii este pe profilurile medical - 6.422 și tehnic - 1.170.

Cele mai mari concentrări de străini la studii sînt în centrele universitare București - 3.840, Iași - 1.785, Timișoara - 1.603 și Cluj-Napoca - 1.123.

Din totalul studenților străini, 41 % sînt în anii I și II, iar 789 sînt în anul pregătitor.

Circa jumătate din totalul străinilor la studii, respectiv 4.805 provin din 23 de țări asiatice, cei mai mulți din Israel - 1.235, Siria - 1.023 și Iordania - 859.

Un număr de 1.355 provin din 36 țări africane, ponderea fiind deținută de Sudan - 538, Egipt - 293 și Congo - 113.

Din Europa se află la studii 3.097 de străini din 23 de țări, cei mai mulți fiind din Grecia - 2.313 și R.F.Germania - 366.

Se mai află, de asemenea, la studii 181 de străini din 15 țări din America și Oceania.

Din totalul străinilor aflați la studii în țara noastră, 683 sînt de origine română, cei mai mulți provenind din R.F.Germania - 294, Israel - 137, Grecia - 66 și S.U.A. - 50.

După modul de suportare a cheltuielilor, 8.419 străini urmează cursurile pe cont propriu valutar, 514 sînt bursieri ai statului nostru, iar 505 studiază pe cont propriu nevalutar.

2. Un număr de 220 străini, din care 191 în București, urmează cursuri primare, gimnaziale și liceale. Ceilalți 19 elevi străini sînt răspîndiți în 12 localități.

Majoritatea elevilor aflați la studii sînt fii ai unor străini originari din R.S.România și locuiesc la rudele ce le au în țara noastră. Ceilalți sînt fii ai unor străini aflați la post în R.S.România.

Profilurile de învățămînt urmate sînt : industrial - 113, sanitar - 28, de filologie-istorie - 18, economic-administrativ - 15, matematică-fizică - 11, arte plastice - 9 și științele naturii - 2.

Un număr de 24 sînt cuprinși în învățămîntul primar și gimnazial.

După zonele geografice din care provin, structura elevilor străini la studii este următoarea : 101 din 12 țări europene, 50 din 11 țări asiatice, 39 din 11 țări africane și 30 din 8 țări din America și Oceania.

După modul de suportare a cheltuielilor, 136 urmează cursurile pe cont propriu nevalutar, 80 pe cont propriu valutar, iar 4 sînt bursieri ai statului nostru.

3. În legătură cu problemele ridicate de străinii la studii sînt de menționat următoarele :

- majoritatea se află sub un control activ și influența reprezentanțelor diplomatice ale țărilor din care provin, în rîndul

lor desfășurându-se o activitate contrainformativă sistematică cu scopul de a fi selecționați și angrenați în culegerea de informații. Au fost depistați și puși sub control agenți ai unor servicii de informații;

- în rîndul străinilor la studii, îndeosebi a celor proveniți din zona Orientului Mijlociu, precum și din unele țări africane sînt reprezentate și se manifestă și organizațiile politice antiguvernamentale, fiind destul de frecvente unele tensiuni și stări conflictuale. De asemenea, în rîndul lor există simpatizanți ai unor orientări extremiste sau a unor grupări terorist-diversioniste;

- s-au depistat și neutralizat acțiuni ale unor organizații dușmănoase și oficine de propagandă din exterior care au încercat să racoleze și să angreneze străini la studii în activități ostile, îndeosebi pentru introducerea de materiale de propagandă și acțiuni instigatoare ;

- unii străini la studii au avut manifestări dușmănoase și au urmărit să incite cetățeni români la acțiuni antisociale ;

- sînt stabilite și puse sub control unele încercări de a se racola aderenți la activități mistico-religioase ;

- sînt frecvente situațiile de angrenare în diverse afaceri ilicite, în complicitate cu elemente parazitare autohtone ;

- se încearcă promovarea examenelor prin mijloace frauduloase, îndeosebi prin acte de corupție ;

- se manifestă recalcitrant față de unele greutăți și neajunsuri în legătură cu furnizarea energiei electrice, a agentului termic și a apei calde.

Nr. D/0083.230

din 05 decembrie 1989

Prezentul dosar conține un
nr. de 123 file

Data certificării 23.11.1995

Semnătura

